

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3497 Ruscus aculeatus L. *Buis pointu, petit houx*

- . Sous-arbrisseau de 30-80 cm, glabre et vert, à souche oblique et rampante
- tiges en touffe, dressées, nues à la base, très rameuses dans le haut, striées en long ainsi que les rameaux et les cladodes
- cladodes assez petites, très rapprochés, alternes, sessiles, et tordus à la base, ovales-lancéolés, rigides, piquants, portant les fleurs un peu au-dessous du milieu de la face supérieure
- fleurs verdâtres ou violacées, brièvement pédicellées, 1-2 à l'aisselle d'une petite bractée scarieuse lancéolée-cuspidée
- baie globuleuse, de la grosseur d'une cerise, à 1-2 graines grosses.

Écologie Bois et côteaux arides, dans presque toute la France et la Corse.

Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Hiver et printemps.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents ()

Formation végétale : magnochaméphytaie

Chorologie : méditerranéen-atlantique

Inflorescence : racème de racèmes
Fruit : baie
Couleur de la fleur : vert, bleu
Floraison : de septembre à avril

sexualité : dioïque
Pollinisation : entomogame
Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fragon faux houx	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petit-houx	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Buis piquant	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Épine de rat	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fragonnette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Houx-frelon	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Boix marí			
cat	Boix mascle			
eng	Box Holly			
eng	Butcher's Broom			
eng	Butcher's-broom			
cat	Cirerer de Betlem			
cat	Galzeran			
cat	Galzeran petit			
eng	Jew's Myrtle			
eng	Kneeholm			
deu	Mäusedorn			
ndl	Muisdoorn			
deu	Myrten Storn			
eng	Pettigree wild Myrtle			
ita	Pungitopo			
cat	Rusc			
ita	Rusco			
spa	Rusco			
ita	Ruscolo pungitopo			
deu	Stechender Mäusedorn			
eng	Sweet Broom			
spa	Vrusco			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 janvier 1851**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BRISSE H., GRANDJOUAN G. - **Plantes indicatrices du climat. I. Méthode de caractérisation climatique des plantes à différents niveaux d'abondance.** - 1980, p. 263- 273 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 127 - Fascicule 3
- [Botanique]CAUVET D. - **Note sur la communication de M. Duval-Jouve.** - 1877, p. 161- 163 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 24 - Fascicule 1
- [Botanique]CLOS Dominique - **Des caractères pistillaires du genre Ruscus.** - 1861, p. 280- 286 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 8 - Fascicule 5
- [Botanique]DE POMMARET E. - **Note sur la floraison du Ruscus aculeatus.** - 1858, p. 742- 743 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 5 - Fascicule 6
- [Botanique]DE ROCHEBRUNE Alphonse - **Observations sur le Ruscus aculeatus.** - 1861, p. 523- 525 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 8 - Fascicule 8
- [Botanique]DUVAL-JOUVE J. - **Etude histotaxique des cladodes du Ruscus aculeatus L.** - 1877, p. 143- 148 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 24 - Fascicule 1
- [Botanique]GUILLAUME André - **La limite de répartition du Rubia peregrina.** - 1948, p. 265- 272 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 95 - Fascicule 7-9

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Ruscus aculeatus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1041]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Asparagaceae	100979
Genre	Ruscus	87136
Espèce	Ruscus aculeatus	58960

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ruscus aculeatus* et code **2745**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ruscus aculeatus* et code **3497**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Ruscus aculeatus* et code **2856**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Ruscus aculeatus* et code **0856**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Ruscus aculeatus* et page **0967** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Ruscus aculeatus* et code **0098** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.