

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3981 Saccharum ravennae</b>
Synonymes ANDROPOGON RAVENNAE L. Sp. ; ERIANTHUS RAVENNAE P. B.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 1-2 mètres, en touffe volumineuse, à souche rampante</li> <li>- tiges très robustes, pleines</li> <li>- feuilles très longues, larges de 6-15 mm canaliculées, scabres aux bords et sur les faces, à gaines inférieures velues</li> <li>- ligule longuement velue</li> <li>- panicule toute blanche-soyeuse, pyramidale, longue de 30-50 cm, très rameuse, à la fin contractée</li> <li>- épillets articulés, cachés dans les poils</li> <li>- glumes acuminées, dépassant peu les fleurs</li> <li>- glumelle inférieure prolongée en arête saillante aussi longue quelle.</li> </ul>
Écologie Bords sablonneux des rivières et des côtes de la Méditerranée : Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var; Corse.
Répartition Toute la région méditerranéenne.
Floraison Août-octobre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : subtropical(paléo)	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : blanc Floraison : de août à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Canne d'Italie	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Canne de Ravenne	Féminin singulier	Recommandé ou typique	[H. MICHAUD & P.A. SCHÄFER, 2003, Tela Botanica].
ita	Canna del Po			
cat	Cesquera			
eng	Italian Sugarcane			
eng	Ravenna Grass			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **12 juin 2002**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Tripidium ravennae (L.) H.Scholz [2006, Willdenowia, 36 (2) : 664]**

Basionyme : *Andropogon ravennae* L. [1763, Sp. Pl., éd. 2 : 1481]

Dernière date de modification du nom : 22/03/2017

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Tripidium	119162
Espèce	<b>Tripidium ravennae</b>	<b>119163</b>
Sous-Espèce	Tripidium ravennae subsp. ravennae	119164
Sous-Espèce	Tripidium ravennae subsp. parviflorus	119165

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Andropogon ravennae* et code **3981** en tant que syn1
  - le nom de *Erianthus ravennae* et code **3981** en tant que syn2
  - le nom de *Saccharum ravennae* et code **3981**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Erianthus ravennae* et code **2390**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Erianthus ravennae* et code **0188**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Saccharum ravennae* et code **0285** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.

## Autres

- Numéro du type : 4567