

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 504 <i>Sagina procumbens</i> L. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace ou pérennante, glabre, gazonnante, tiges de 3-10 cm, couchées, radicantes à la base, naissant à l'aisselle des feuilles d'une rosette centrale - feuilles linéaires, aristées, glabres - fleurs verdâtres - pédoncules peu allongés, courbés au sommet après la floraison, à la fin redressés, glabres - 4 sépales, ovales, tous obtus, étalés en croix à la maturité - 4 pétales, ovales, de moitié plus courts que les sépales ou nuls - 4 étamines - 4 styles - capsule à 4 valves, ovale, penchée. Varie à sépales appliqués sur la capsule oblongue, avec feuilles linéaires étroites (<i>S. corsica</i> Jord.) ou courtes et presque planes (<i>S. muscosa</i> Jord.). |
| Écologie Lieux frais et rochers humides des terrains siliceux, dans toute la France et en Corse. |
| Répartition Europe ; Asie occidentale jusqu'à l'Inde ; Afrique septentrionale ; Amérique. |
| Floraison Avril-octobre. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

| | |
|--|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : cosmopolite | |
| Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : vert | sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : autogame Dissémination : barochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Sagine couchée | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| eng | Birdeye Pearlwort | | | |
| eng | Common Pearlwort | | | |
| ndl | Liggende Vetmuur | | | |
| deu | Niederliegendes Mastkraut | | | |
| eng | Procumbent Pearlwort | | | |
| cat | Sagina procumbent | | | |
| ita | Sagina sdraiata | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Zyket**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique] SOUEGES René - **Développement de l'embryon chez le Sagina procumbens L.** - 1924, p. 590- 614 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 71 - Fascicule 3

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Sagina procumbens L. [1753, Sp. Pl., 1 : 128]

Basionyme : *Sagina procumbens* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 128]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

■

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|---|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Ordre | Caryophyllales | 101040 |
| Famille | Caryophyllaceae | 100911 |
| Genre | <i>Sagina</i> | 87141 |
| Espèce | <i>Sagina procumbens</i> | 59112 |
| Sous-Espèce | <i>Sagina procumbens</i> subsp. <i>muscosa</i> | 59116 |
| Sous-Espèce | <i>Sagina procumbens</i> subsp. <i>procumbens</i> | 59117 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Sagina procumbens* et code **0425**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Sagina procumbens* et code **0504**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Sagina procumbens* et code **0338**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Sagina procumbens* et page **0133** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Sagina procumbens* et code **0650** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 59112