

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|  |   |
|--|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé                                     |   |
| Formation végétale : hémicryptophytaie   |   |
| Chorologie : européen tempéré  |   |
| Inflorescence : racème de racèmes<br>Fruit : follicule<br>Couleur de la fleur : bleu | sexualité : hermaphrodite<br>Ordre de maturation : protandre<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : barochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Aconit             | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| deu    | Garten-Eisenhut    |                    |                       |       |
| eng    | Hybrid Monk's-hood |                    |                       |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                   | France               | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Présence          | Présent              | Présent             | Présent        |
| Statut de culture | Cultivé en extérieur |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations


Aucune donnée.

## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]LASCOMBES S., ROUGE P., GRACIS J.P. - **Etude taxinomique d'un Aconit des Pyrénées.** - 1974, p. 109- 112 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 121 - Fascicule 3-4

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Aconitum xcammarum L. [1762, Sp. Pl., éd. 2 : 751]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique    | Num Nom |
|---------|---------------------|---------|
| Cladus  | Plantae             | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes   | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes        | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes       | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes   | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes       | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes      | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes      | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes        | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones     | 101004  |
| Ordre   | Ranunculales        | 101013  |
| Famille | Ranunculaceae       | 100918  |
| Genre   | Aconitum            | 85801   |
| Espèce  | Aconitum x cammarum | 508     |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Aconitum x cammarum* et page **0070** en tant que synonyme
  - le nom de *Aconitum x stoerckianum* et page **0070** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Aconitum x cammarum* et code **0936** en tant que cité hors clé
  - le nom de *Aconitum x stoerckianum* et code **0936** en tant que synonyme d'un nom cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Aconitum x paniculatum* et code **0143** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Aconitum x stoerckianum* et code **1559** en tant que bis

## Autres

- Numéro du type : 598