

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3303 <i>Salix purpurea</i> L. Osier rouge
<ul style="list-style-type: none"> - . Arbrisseau de 1-4 mètres, à jeunes rameaux et bourgeons lisses et luisants - feuilles subsessiles, souvent opposées, obovales-lancéolées, aiguës, élargies et denticulées dans le haut, glabres, glauques en dessous - chatons précoces, souvent opposés, étalés ou arqués-réfléchis, cylindriques, denses, sessiles, à écailles velues, brunâtres - 2 étamines entièrement soudées en une seule dont l'anthère pourpre est à 4 loges - style très court - capsule tomenteuse, ovoïde-obtuse, sessile, à glande dépassant sa base.
Écologie Bords des eaux, dans presque toute la France ; Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique septentrionales.
Floraison Mars-avril.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Microphanérophytes (8m) ()	
Formation végétale : microphanérophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : épi simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : marron	sexualité : dioïque Pollinisation : anémogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Description de **Maurice Reille**
 (issue de l'ouvrage "IMAGES
 DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES
 COMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,
 Connaissance et reconnaissances")

Le saule pourpre, osier rouge, osier à une étamine

Salix purpurea L.


C'est un arbuste qui atteint 4 m. Les feuilles sont glabres, presque opposées (12), luisantes en dessus, glauques en dessous. Le limbe, allongé et aigu est bordé de très petites dents. Les chatons, eux aussi opposés, sessiles, apparaissent avant les feuilles. Les chatons mâles, arqués, sont velus. Chaque bractée à extrémité brune n'a à son aisselle qu'une seule étamine à anthère pourpre (13) (en fait il s'agit de deux étamines soudées par leurs filets). Les chatons femelles, portés par des pieds différents ont des fleurs à style court (14). Les fruits sont sans pédoncules.

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Osier pourpre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Osier rouge	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Saule pourpre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ndl	Bittere Wilg			
eng	Bittere Willow			
deu	Korbweide			
deu	Krebsweide			
spa	Mimbrera			
eng	Purple Osier			
eng	Purple Willow			
eng	Purpleosier Willow			
deu	Purpur-Weide			
deu	Purpurweide			
deu	Rotweide			
ita	Salice rosso			
spa	Sarga			
spa	Sargatillo			
spa	Sauce rojo			
cat	Saúlic			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 janvier 1851**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BOUYGUES H. - **A propos de la nécessité de l'oxygène de l'air sur l'accroissement des racines poussant dans l'eau.** - 1928, p. 469- 472 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 75 - Fascicule 3
- [Botanique]CHASSAGNE M. - **Seux Salix nouveaux marocains.** - 1938, p. 402- 403 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 85 - Fascicule 3
- [Botanique]DELAHAYE Thierry, PRUNIER Patrice - **Complément (I) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2007, p. 62- 67 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°12
- [Botanique]FEE A. - **Quelques physionomies végétales françaises.** - 1858, p. 440- 444 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 5 - Session extraordinaire

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Salix purpurea L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1017]

Basionyme : Salix purpurea L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1017]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Malpighiales	102738
Famille	Salicaceae	100927
Genre	Salix	85337
Espèce	Salix purpurea	59837
Sous-Espèce	Salix purpurea subsp. angustior	59838
Sous-Espèce	Salix purpurea subsp. lambertiana	59841
Sous-Espèce	Salix purpurea subsp. purpurea	59842

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Salix purpurea* et code **0195**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Salix purpurea* et code **3303**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Salix purpurea* et code **1025**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Salix purpurea* et page **0237** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Salix purpurea* et code **1034** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 59837