

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3301 *Salix viminalis* L. *Osier blanc*

- . Arbrisseau ou arbuste de 3-10 mètres, à rameaux longs et flexibles, les jeunes et les bourgeons pubescents
- feuilles pétiolées, longuement lancéolées-acuminées, entières ou ondulées, vertes et glabres en dessus, argentées soyeuses en dessous
- chatons précoces, oblongs ou cylindriques, denses, sessiles, à écailles velues, noirâtres
- 2 étamines libres et glabres, anthères jaunes
- style long
- capsule soyeuse, subsessile, à pédicelle plus court que la glande linéaire.

Écologie Lieux humides, rivières, dans une grande partie de la France ; très rare dans le Midi.

Répartition Europe, surtout centrale ; Asie tempérée ; naturalisé en Amérique.

Floraison Mars-avril.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Microphanérophytes (8m) ()

Formation végétale : microphanérophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : épi simple
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : noir
Floraison : de mars à avril

sexualité : dioïque
Pollinisation : anémogame
Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Description de **Maurice Reille**
(issue de l'ouvrage "IMAGES
DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES
COMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,
Connaissance et reconnaissances")

Le saule des vanniers, Osier commun, amarine

Salix viminalis L.


Ce petit arbre, qui peut atteindre 7 m est présent dans les lieux humides (15). Il est souvent planté et traité en têtard dont les rameaux, droits, longs et souples, sont coupés chaque année pour servir à la vannerie. Les feuilles sont alternes, longues de 12 à 18 cm et effilées (16). Le limbe est à bords sinueux, sans dents, parfois enroulé. Sa face inférieure est couverte de poils argentés. Les bourgeons, aplatis et pointus sont appliqués au rameau (17, 18).

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Osier vert	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Saule des vanniers	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Hollandine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Osier des îles	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Saule à longues feuilles	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Saule des oseraies	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Bandweide			
eng	Basket Osier			
eng	Basket Willow			
eng	Common Osier			
eng	French Osier			
deu	Hanf-Weide			
deu	Hanfweide			
ndl	Katwilg			
deu	Korb-Weide			
deu	Korbweide			
spa	Mimbrera			
eng	Osier			
ita	Salice da vimini			
cat	Salze viminal			
spa	Sauce mimbre			
ita	Vetrice			
ita	Vimine			
ita	Vinco			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Salix viminalis L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1021]

Basionyme : *Salix viminalis* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1021]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:33

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Malpighiales	102738
Famille	Salicaceae	100927
Genre	Salix	85337
Espèce	Salix viminalis	60033

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Salix viminalis* et code **191**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Salix viminalis* et code **3301**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Salix viminalis* et code **580**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Salix viminalis* et code **1034**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Salix viminalis* et page **0237** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Salix viminalis* et code **1035** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 60033