

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>473 Saponaria officinalis L.</b> <i>Saponaire, Savonnière</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace, glabrescente, verte, à souche rampante</li> <li>- tiges de 30-80 cm, dressées, robustes</li> <li>- feuilles grandes, ovales ou lancéolées, à 3-5 nervures</li> <li>- fleurs d'un rose pâle, grandes, odorantes, brièvement pédonculées, fasciculées en cyme compacte</li> <li>- calice cylindrique, ombiliqué, glabre ou pubescent, à 18-20 nervures, à dents courtes, acuminées</li> <li>- pétales presque entiers, couronnés d'écaillés linéaires et planes</li> <li>- capsule oblongue, bien plus longue que le carpophore épais et court, à dents roulées en dehors.</li> </ul>
Écologie Lieux incultes et frais, dans toute la France et en Corse.
Répartition Presque toute l'Europe ; Asie occidentale.
Floraison Juin-septembre. .
Usages Plante amère, sudorifique, dépurative ; elle mousse dans l'eau par le froissement et sert à nettoyer les étoffes de laine.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : cosmopolite	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Saponaire officinale	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe à foulon	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe à savon	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Savonnaire	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Bouncing Bet			
eng	Bouncingbet			
deu	Echtes Seifenkraut			
deu	Gebräuchliches Seifenkraut			
deu	Gewöhnliches Seifenkraut			
cat	Herba sabonera			
spa	Hierba jabonera			
spa	Jabonera			
eng	Latherwort			
cat	Sabó de Gitana			
cat	Saboneta			
cat	Saponària			
ita	Saponaria comune			
deu	Seifenwurz			
eng	Soapwort			
ndl	Zeepekruid			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

roumain : s?punari?? (féminin, singulier) ou bien (selon la région) : ciuin ro?u, odogaci, s?punul popii (=le savon du pape), floarea c?lug?rului (=la fleur du moine), floarea de s?pun (=la fleur de savon).  
 Source : DEX, Dictionnaire explicatif de la langue roumaine (version web) et Wikipedia.

Usage : lessive, shampoing, usage phytothérapeutique.

Voilà en deux mots!

Cristina Negru

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elä Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

des décoctions de cette plante peuvent aider à lutter contre les maladies de la peau.

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

contient de la saponine, substance qui peut faire mousser comme du savon, c'est pourquoi elle était utilisée comme telle dans les cultures populaires.

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le **23 janvier 1905**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie


### Références bibliographiques

- [Botanique]AGIER Catherine, BURY Michèle, FARINOTTI Robert, VIEL Claude - **Toxicité de la chloroquine vis-à-vis de cellules de Saponaria officinalis L. (Caryophyllacées)**. - 1991, p. 39- 45 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 138 - Fascicule 1
- [Botanique]ASTIE Monique, LE BEC Marie-Thérèse - **Quelques types d'inflorescence produits expérimentalement chez le Saponaria officinalis L. et l'Euphorbia pepelis**. - 1959, p. 1- 7 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 106 - Fascicule 1-2
- [Botanique]MARTIN-SANS E. - **Anomalies florales chez Saponaria officinalis L. parasité par Ustilago violacea (Pers.) Fück et non parasité**. - 1940, p. 12- 16 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 87 - Fascicule 1
- [Botanique]ROCHD Mohamed, FONS Françoise, CHAHLAOUI Abdelkader and HENRY Max - **How to characterize three caryophyllaceous species by the mean of the ratio of two glucuronide prosaponins?** - 2004.11, p. 285- 292 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 151 - Fascicule 3

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Saponaria officinalis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 408]**

Basionyme : Saponaria officinalis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 408]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Saponaria	87153
Espèce	Saponaria officinalis	60403

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Saponaria officinalis* et code **0500**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Saponaria officinalis* et code **0473**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Saponaria officinalis* et code **0399**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Saponaria officinalis* et code **1521**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Saponaria officinalis* et page **0142** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Saponaria officinalis* et code **0651** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 60403