

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1440 *Saxifraga cervicornis*

Synonymes *S. PEDEMONTANA* G. G., non AIL

- Voisin du précédent. Plante vivace de 10-25 cm, pubescente-glanduleuse, gazonnante
- tiges dressées, grêles, peu feuillées
- feuilles des rosettes planes, nervées, à pétiole étroit et allongé
- limbe à pourtour suborbiculaire, profondément divisé en 3 lobes, le médian entier et dressé, les latéraux souvent bifides, étalés-divariqués, subaigus ou obtus-mucronés
- fleurs blanches, grandes, en cloche, 3-9 en panicule lâche
- sépales linéaires-aigus
- pétales à 3 nervures, à onglet presque égal au limbe, près de 2 fois plus longs que les sépales
- capsule ovale, à styles dressés.

Écologie Rochers des montagnes siliceuses de la Corse et de la Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles. = Mai-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte corso-sarde

Inflorescence : racème simple  
Fruit : capsule  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de mai à août


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : barochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Saxifrage corne-de-cerf	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Sassifraga sardo-corsa			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **17 mai 2009**  
par **jean françois Casale**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Saxifraga cervicornis Viv. [1825, Fl. Cors., App. 1 : 2]**

Basionyme : *Saxifraga cervicornis* Viv. [1825, Fl. Cors., App. 1 : 2]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Saxifragales	101030
Famille	Saxifragaceae	100981
Genre	Saxifraga	87162
Espèce	<i>Saxifraga cervicornis</i>	60661

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Saxifraga cervicornis* et code **1440**
  - le nom de *Saxifraga pedemontana* et code **1440** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Saxifraga cervicornis* et code **1049** en tant que nom retenu
  - le nom de *Saxifraga pedemontana subsp. cervicornis* et code **1049** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Saxifraga pedemontana subsp. cervicornis* et code **2081** en tant que -2°
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 60661