

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1443 Saxifraga hypnoides L.

- Plante vivace de 10-30 cm, un peu glauque, poilue, gazonnante, à souche grêle, émettant de longs rejets munis de bourgeons axillaires compacts, pubescents-membraneux
- tiges dressées, portant 2-5 feuilles trifides et linéaires
- feuilles des rosettes nervées, à pétiole demi-cylindrique, à 3-5 divisions linéaires-acuminées
- fleurs blanches, assez grandes, 3-12 en panicule lâche
- sépales aigus-mucronés
- pétales obovales, sans onglet, à 3 nervures verdâtres, 2-3 fois plus longs que les sépales.

Écologie Rochers des montagnes siliceuses du Centre et du Midi, depuis l'Auvergne et le Lot jusqu'au Var et la Drôme.

Répartition Espagne et Portugal ; Angleterre, Irlande, Islande.

Floraison Mai-juillet.

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Gazon turc	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Saxifrage mousse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Moos-Steinbrech			
ndl	Mossteenbreek			
eng	Mossy Saxifrage			
ita	Sassifraga simile a hypnum			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **21 avril 2011**
par **André Merlette**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]COSTE Hippolyte (Abbé) - **Saxifraga Souliei (S. hypnoides x pedatifida), hybride nouveau, découvert dans l'Aveyron.** - 1905, p. 396- 397 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 52 - Fascicule 6
- [Botanique]LUIZET Dominique - **Additions à l'étude de quelques Saxifrages de la section des Dactyloides Tausch. (21^e article).** - 1917, p. 75- 83 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 64 - Fascicule 1-9
- [Botanique]PUEL Thimothée - **Revue critique de la flore du département du Lot (7^e partie)** - 1861, p. 538- 541 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 8 - Fascicule 8

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Saxifraga hypnoides L. [1753, Sp. Pl., 1 : 405]

Basionyme : *Saxifraga hypnoides* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 405]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Saxifragales	101030
Famille	Saxifragaceae	100981
Genre	Saxifraga	87162
Espèce	<i>Saxifraga hypnoides</i>	60811

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Saxifraga hypnoides* et code **0918**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Saxifraga hypnoides* et code **2073**
 - le nom de *Saxifraga hypnoides* subsp. *borealiatlantica* et code **2073** en tant que B
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Saxifraga hypnoides* et page **0314** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Saxifraga hypnoides* et code **1043** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 60811