

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1771 Scabiosa gramuntia</b>
Synonymes <i>S. BREVISETA</i> Jord.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-80 cm, plus ou moins poilue, à rameaux étalés</li> <li>- feuilles pubescentes ou velues-blanchâtres, les radicales crénelées ou lyrées-pennatifides, les caulinaires ordinairement bipennatiséquées, à paires presque également distantes</li> <li>- fleurs d'un bleu clair, rayonnantes</li> <li>- involucre à folioles plus courtes que les fleurs</li> <li>- têtes fructifères petites, exactement globuleuses</li> <li>- calicule poilu, parcouru par 8 sillons</li> <li>- arêtes calicinales noirâtres, très courtes, dépassant à peine (OU RAREMENT 1-2 fois) la couronne du calicule.</li> </ul>
Écologie Lieux secs et arides du Midi ; remonte jusque dans les Hautes-Alpes, le Rhône et l'Ain.
Répartition Europe méridionale.
Floraison Juillet-octobre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : cyme capituliforme Fruit : akène Couleur de la fleur : bleu Floraison : de juillet à octobre	sexualité : gynodioïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Scabieuse à trois étamines	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Scabieuse de Gramont	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Südfranzösische Skabiose			
deu	Südliche Skabiose			
ita	Vedovina a foglie sottili			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

**Illustration de la flore de Coste**

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



**Carnet En Ligne (CEL)**

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **11 janvier 2012**  
par **Sylvain Piry**

**Bibliographie**

Aucune donnée.

**Répartition**

**Chorologie départementale**



**Observations**

- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

**Nomenclature**

**Nom retenu**


Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Scabiosa triandra L. [1753, Sp. Pl., 1 : 99]**

Basionyme : Scabiosa triandra L. [1753, Sp. Pl., 1 : 99]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

**Légende**

 Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Scabiosa	87163
Espèce	Scabiosa triandra	61250
Variété	Scabiosa triandra var. mollis	119227
Variété	Scabiosa triandra var. triandra	119228

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Scabiosa affinis* et code **0622** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
  - le nom de *Scabiosa gramuntia* et code **0622** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Scabiosa triandra* et code **0622** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Scabiosa breviseta* et code **1771** en tant que synonyme
  - le nom de *Scabiosa gramuntia* et code **1771**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Scabiosa columbaria* subsp. *gramuntia* et code **1036** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Scabiosa gramuntia* et code **2003** en tant que synonyme
  - le nom de *Scabiosa triandra* et code **2003**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 61250