

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1754 *Cephalaria syriaca* Schrad.

- Plante annuelle de 20-40 cm, à racine pivotante, à tige grêle, raide, anguleuse, hérissée-scabre
- feuilles simples, oblongues lancéolées, entières ou dentées, ciliées, les caulinaires connées à la base
- fleurs d'un bleu pâle ou lilas, en têtes ovoïdes, petites (1 cm environ), dressées
- folioles de l'involucre et paillettes du réceptacle scarieuses, obovales, brusquement terminées en arête piquante aussi longue que leur limbe et que les fleurs
- calicule à 8 dents en alène, inégales, les 4 plus longues dépassant le limbe velu du calice
- corolle à lobes égaux
- étamines saillantes, à anthères rougeâtres.

Écologie Moissons et lieux cultivés du Midi : Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, où il est rare.

Répartition Espagne, Ligurie, Chypre, Russie méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Juin-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : cyme capituliforme

Fruit : akène

Couleur de la fleur : bleu

Floraison : de juin à juillet

sexualité : hermaphrodite

Ordre de maturation : protandre

Pollinisation : entomogame

Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Céphalaire de Syrie	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Orientalische Schupperkopf			
eng	Syrian Cephalaria			
deu	Syrischer Schuppenkopf			
ita	Vedovina syriana			

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Éteint	Éteint	Absent


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]LAURENT L. - **A propos d'une station de Cephalaria syriaca Schrad. (Scabiosa syriaca L.)** - 1933, p. 28- 28 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 4, N°202

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Cephalaria syriaca* (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. [1818, Syst. Veg., éd. 15, 3 : 45]**

Basionyme : *Scabiosa syriaca* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 98]

Dernière date de modification du nom : 5/11/2023 15:38:50

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Cephalaria	86126
Espèce	Cephalaria syriaca	15712
Sous-Espèce	Cephalaria syriaca subsp. emigrans	15713
Sous-Espèce	Cephalaria syriaca subsp. syriaca	15714

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cephalaria syriaca* et code **1016**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cephalaria syriaca* et code **1754**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Cephalaria syriaca* et code **3659** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Cephalaria syriaca* et code **0617** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Cephalaria syriaca var. turkestanica* et page **0677** en tant que nom retenu

## Autres

- Numéro du type : 61243