

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3697 Scheuchzeria palustris L.

- Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à longue souche rampante articulée écailleuse
- tige feuillée, articulée-noueuse, plus courte que les feuilles
- celles-ci alternes, linéaires-caniculées, dilatées et engainantes à la base
- fleurs d'un vert jaunâtre, 3-10 en grappe courte et très lâche
- pédoncules munis de bractées, les inférieurs plus longs que le fruit
- périanthe à divisions soudées à la base, lancéolées-aiguës
- étamines à filets grêles, à anthères fixées au filet par la base
- fruit formé de 3 carpelles libres, divergents, ovales arrondis, apiculés.

Écologie Marais tourbeux des montagnes : Lorraine, Côte-d'Or, Vosges, Jura, Alpes du Dauphiné ; Plateau central ; Pyrénées centrales.

Répartition Europe centrale et boréale ; Asie et Amérique boréales.

Floraison Mai-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : circumboréal

Inflorescence : racème simple  
Fruit : follicule  
Couleur de la fleur : vert  
Floraison : de mai à août

sexualité : hermaphrodite  
Ordre de maturation : protogyne  
Pollinisation : anémogame  
Dissémination : hydrochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Scheuchzérie des marais	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Scheuchzérie des tourbières	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Blasenbinse			
deu	Blumenbinse			
ita	Giuncastrello delle torbiere			
eng	Rannoch-rush			
ndl	Veenbloembies			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **22 juin 2009**  
par **Claude Figureau**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique] GUERBY L. - **Découverte de Scheuchzeria palustris L. dans les Pyrénées : l'apport d'une connaissance approfondie de la flore ariégeoise** - 1995, p. 8- 8 - Départ./Région : 09, Le Monde des plantes, 7, N°452
- [Botanique] P. F. - **Petites monographies biologiques - 10. - Scheuchzeria palustris L.** - 1933, p. 41- 42 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 4, N°204

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Scheuchzeria palustris L. [1753, Sp. Pl., 1 : 338]**

Basionyme : *Scheuchzeria palustris* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 338]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Alismatales	100940
Famille	Scheuchzeriaceae	101114
Genre	Scheuchzeria	87168
Espèce	<i>Scheuchzeria palustris</i>	61350

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Scheuchzeria palustris* et code **1995**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Scheuchzeria palustris* et code **3697**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Scheuchzeria palustris* et code **2391**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Scheuchzeria palustris* et code **0612**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Scheuchzeria palustris* et page **0783** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Scheuchzeria palustris* et code **0296** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 61350