

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3702 *Juncus capitatus* Weig.

- Plante annuelle de 3-12 cm, glabre, à racine fibreuse
- tiges filiformes, simples, dressées, nues
- feuilles toutes radicales, bien plus courtes que les tiges, sétacées-canaliculées
- fleurs brunes, réunies 5-12 en glomérule terminal ordinairement solitaire et dépassé par une petite bractée foliacée
- périanthe à divisions inégales, lancéolées, les extérieures plus longues à pointe arquée en dehors
- 3 étamines
- capsule petite, ovoïde-obtuse, mucronée, bien plus courte que le périanthe.

**Écologie** Lieux sablonneux humides, dans une grande partie de la France et en Corse.

**Répartition** Presque toute l'Europe ; Afrique septentrionale.

**Floraison** Mai-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

**Type Biologique** : Thérophytes (< 1m) estivaux

**Formation végétale** : thérophytaie

**Chorologie** : méditerranéen(eury)-atlantique(eury)

**Inflorescence** : glomérules  
**Fruit** : capsule  
**Couleur de la fleur** : marron  
**Floraison** : de mai à août


**sexualité** : hermaphrodite  
**Pollinisation** : anémogame  
**Dissémination** : épizoochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                               | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Jonc à inflorescences globuleuses | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Jonc en têtes                     | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Jonc capité                       | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| eng    | Dwarf Rush                        |                    |                        |       |
| ita    | Giunco a capolino                 |                    |                        |       |
| deu    | Kopf-Binse                        |                    |                        |       |
| ndl    | Koprus                            |                    |                        |       |
| eng    | Leafybract dwarf Rush             |                    |                        |       |
| deu    | Lößacker-Binse                    |                    |                        |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

[illegible]

[illegible]

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le **19 mai 2004**  
par **Liliane Roubaudi**


## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]DUVAL-JOUVE J. - **Lettre à M. de Schoenefeld.** - 1873, p. 289- 291 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 20 - Fascicule 1

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Juncus capitatus Weigel [1772, Obs. Bot., 28]**  
Basionyme : Juncus capitatus Weigel [1772, Obs. Bot., 28]  
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

**Légende**  
 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique  | Num Nom |
|---------|-------------------|---------|
| Cladus  | Plantae           | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes      | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes     | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes     | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes    | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes    | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes      | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones   | 101139  |
| Cladus  | Commelinidees     | 100969  |
| Ordre   | Poales            | 100977  |
| Famille | Juncaceae         | 101074  |
| Genre   | Juncus            | 86625   |
| Espèce  | Juncus capitatus  | 36463   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Juncus capitatus* et code **2401**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Juncus capitatus* et code **3702**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Juncus capitatus* et code **2432**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Juncus capitatus* et code **0683**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Juncus capitatus* et page **0814** en tant que nom retenu
  - le nom de *Juncus mutabilis* et page **0815** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Juncus capitatus* et code **0145** en tant que nom retenu
  - le nom de *Juncus mutabilis* et code **0144** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*