

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 2156 Scorzonera crispa |
| Synonymes S. BUPLEURIFOLIA Pouzolz |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace - forme de l'espèce précédente, distincte par : tige plus raide, non feuillée ou à feuilles caulinaires petites, écailleuses, un peu membraneuses, les radicales à limbe un peu coriace, plurinervé, court, largement ovale ou ovale lancéolé, même parfois subcordé à la base, atteignant jusqu'à 4-5 cm de largeur, souvent acuminé, contracté en pétiole ordinairement assez court - akènes plus gros, longs de 10-11 mm Rocailles des Cévennes et des Cornières : Aveyron, Gard, Aude. Orient. = Mai-juin. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>


| | |
|--|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen(eury)-atlantique(eury) | |
| Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à juin | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore |

Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **20 mai 2013**
par **bertrand.bui@...**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Scorzonera austriaca subsp. bupleurifolia (Pouzolx ex Timb.-Lagr. & Jeanb.) Bonnier [1923, in Bonnier & Douin ; Fl. Compl. Fr., 6 : 71]

Basionyme : *Scorzonera bupleurifolia* Pouzolx ex Timb.-Lagr. & Jeanb. [1874, Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse, 2 : 259]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|---|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Asterales | 102760 |
| Famille | Asteraceae | 100897 |
| Genre | Scorzonera | 87189 |
| Espèce | <i>Scorzonera austriaca</i> | 61874 |
| Sous-Espèce | <i>Scorzonera austriaca</i> subsp. <i>bupleurifolia</i> | 61876 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Scorzonera austriaca* subsp. *bupleurifolia* et code **0474** en tant que nom retenu
 - le nom de *Scorzonera bupleurifolia* et code **0474** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Scorzonera crista* et code **2156**
 - le nom de *Scorzonera bupleurifolia* et code **2156** en tant que synonyme

Autres

- Numéro du type : 78656