

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2160 *Podospermum laciniatum* DC.

- Plante bisannuelle à racine pivotante
- tiges de 10-45 cm, dressées, feuillées, rameuses, rarement simples, glabres, à rameaux ascendants, quelquefois à tiges latérales étalées
- feuilles profondément pennatifides ou pennatiséquées, à segments linéaires, linéaires-lancéolés ou lancéolés-élargis, rarement réduites au rachis (P. SUBULATUM DC.)
- akènes subcylindriques, striés, lisses, supportés par un pédicule creux, un peu plus court que l'akène
- aigrette d'un blanc sale
- fleurs d'un jaune pâle ne dépassant guère l'involucre. Espèce polymorphe.

Écologie Lieux incultes, bords des chemins, vignes et champs pierreux dans presque toute la France.

Répartition Europe moyenne et méridionale, Orient, Algérie.

Floraison Avril-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : racème de capitules

Fruit : akène

Couleur de la fleur : jaune

sexualité : hermaphrodite

Pollinisation : entomogame

Dissémination : anémochore

Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Scorsonère à feuilles de chausse-trappe	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Scorsonère à feuilles de chausse-trappe	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Scorsonère à feuilles laciniées	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Scorsonère en lanières	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Scorsonère à feuilles de chausse-trappe	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Scorsonère" est une orthographe obsolète.
fra	Scorsonère à feuilles de chausse-trappe	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Scorsonère" est une orthographe obsolète.
fra	Scorsonère à feuilles laciniées	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Scorsonère" est une orthographe obsolète.
fra	Scorsonère en lanières	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Scorsonère" est une orthographe obsolète.
cat	Barball			
eng	Cutleaf Vipergrass			
eng	Lacinate Viper's-grass			
spa	Margallos			
deu	Resedablättriger Stielsame			
deu	Schlitzblatt-Stielsamenkraut			
deu	Schlitzblättriger Stielsame			
deu	Schlitzblättriges Stielsamenkraut			
ita	Scorzonera laciniata			
ita	Scorzonera sbrindellata			
ndl	Steelzaad			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Īela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **12 juillet 2007**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Podospermum laciniatum (L.) DC. [1805, in Lam. & DC. ; Fl. Franç., éd. 3, 4 : 62]Basionyme : *Scorzonera laciniata* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 791]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Podospermum	87032
Espèce	Podospermum laciniatum	51054
Variété	Podospermum laciniatum var. decumbens	51056
Variété	Podospermum laciniatum var. laciniatum	103437
Variété	Podospermum laciniatum var. subulatum	168956

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Podospermum laciniatum* et code **2160**
 - le nom de *Podospermum subulatum* et code **2160** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Podospermum laciniatum* et code **2292** en tant que synonyme
 - le nom de *Scorzonera laciniata* et code **2292**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Podospermum laciniatum* et code **4125**
 - le nom de *Podospermum laciniatum var. calcitrapifolium* et code **4125** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Podospermum laciniatum* et page **0751** en tant que nom retenu
 - le nom de *Scorzonera laciniata* et page **0751** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Podospermum laciniatum* et code **0473** en tant que nom retenu
 - le nom de *Scorzonera laciniata* et code **0473** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 61920