

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 2662 Scrophularia auriculata |
| Synonymes S. SUBVERTICILLATA Moris |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace atteignant 1-2 m., glabre ou pubérolente - tige robuste, creuse, à 4 angles aigus non ou à peine ailés - feuilles auriculées ou lyrées-pennatiséquées, à 3-7 segments inégaux, le terminal beaucoup plus grand, ovales ou lancéolés, inégalement dentés-incisés - fleurs d'un brun rougeâtre, subsessiles, en cymes courtement pédonculées, compactes et comme verticillées, bien plus courtes que les entrenœuds - calice à lobes arrondis, scarieux et déchirés-frangés - corolle de 7-10 mm - staminode obovale en coin - capsule de 5-7 mm, subglobuleuse-apiculée, Ruisseaux et lieux humides, en Corse - signalé dans les Alpes-Maritimes. Sardaigne, Baléares, Espagne et Portugal - Afrique septentrionale. = Juin-septembre. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen(eury)-atlantique(eury) | |
| Inflorescence : racème de racèmes Fruit : capsule Couleur de la fleur : marron Floraison : de juin à septembre | sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protogyne Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore |

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Scrofulaire à oreillettes | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Scrofulaire aquatique | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Scrofulaire de Balbis | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Scrophulaire à oreillettes | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| fra | Scrophulaire aquatique | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| fra | Scrophulaire auriculée | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| fra | Scrophulaire de Balbis | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| spa | Escrofularia acuática | | | |
| cat | Escrofulària aquàtica | | | |
| deu | Geöhrte Braunwurz | | | |
| ndl | Geoord Helmkruid | | | |
| ita | Scrofularia acquatica | | | |
| eng | Shoreline Figwort | | | |
| deu | Wasser-Braunwurz | | | |
| eng | Water Figwort | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 août 1873**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique] DAVEAU Jules - **Sur une Scrophulaire hybride (*Scrophularia auriculato-sambucifolia* Daveau)**. - 1897, p. 270- 272 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 44 - Fascicule 3
- [Botanique] DELAHAYE Thierry, MOUTON Gérard, PRUNIER Patrice - **Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2008, p. 94- 104 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Scrophularia auriculata L. [1753, Sp. Pl., 2 : 620]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|---|--------------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Lamiidees | 102755 |
| Ordre | Lamiales | 102757 |
| Famille | Scrophulariaceae | 100905 |
| Genre | Scrophularia | 87190 |
| Espèce | Scrophularia auriculata | 61973 |
| Sous-Espèce | Scrophularia auriculata subsp. auriculata | 101276 |
| Sous-Espèce | Scrophularia auriculata subsp. valentina | 127148 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Scrophularia aquatica* et code **1290** en tant que syn2
 - le nom de *Scrophularia auriculata* et code **1290** en tant que syn1
 - le nom de *Scrophularia balbisii* et code **1290**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Scrophularia aquatica* et code **3197**
 - le nom de *Scrophularia aquatica subsp. oblongifolia* et code **3197** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Scrophularia auriculata* et code **3199**
 - le nom de *Scrophularia balbisii* et code **3199** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Scrophularia balbisii* et page **0625** en tant que synonyme
 - le nom de *Scrophularia auriculata* et page **0625** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Scrophularia balbisii* et code **1054** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Scrophularia lyrata* et code **1054** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Scrophularia auriculata* et code **2662**
 - le nom de *Scrophularia subverticillata* et code **2662** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Scrophularia auriculata* et code **1750**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.