

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2661 Scrophularia aquatica
Synonymes S. BALBISII auct. plur., AN HORN.?
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, glabre ou pubérolente - feuilles ovales-oblongues, obtuses, en coeur à la base, non décurrentes, obtusément crénelées-dentées à dents inférieures plus petites, parfois munies de 1-2 oreillettes à la base - tige creuse, à 4 angles étroitement ailés - fleurs d'un brun rougeâtre, en cymes peu serrées formant une longue panicule interrompue et nue - pédicelles 1-2 fois plus longs que le calice à lobes arrondis scarieux à peine déchirés - corolle de 6-7 mm - staminode suborbiculaire, entier ou à peine émarginé au sommet - capsule de 4-6 mm, subglobuleuse-apiculée.
Écologie Lieux humides, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe occidentale jusqu'en Allemagne, en Suisse, en Italie ; Afrique septentrionale.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : racème de racèmes Fruit : capsule Couleur de la fleur : marron Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protogyne Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Scrofulaire de l'ombre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Scrofulaire des ombrages	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe aux écrouelles	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Scrofulaire sombre	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Scrophulaire des ombrages	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Scrophulaire sombre	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
eng	Brownwort			
eng	Fiddlewood			
deu	Flügel-Braunwurz			
deu	Geflügelte Braunwurz			
ndl	Gevleugeld Helmkruid			
eng	Green Figwort			
ita	Scrofularia alata			
eng	Water Betony			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **17 juin 1990**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Scrophularia oblongifolia subsp. umbrosa (Dumort.) Gamisans [1992, in Jeanm. & Gamisans ; Compl. Prodr. Fl. Corse, Scrophul. : 135]

Basionyme : *Scrophularia umbrosa* Dumort. [1827, Flor. Belg., 37]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Scrophulariaceae	100905
Genre	Scrophularia	87190
Espèce	<i>Scrophularia oblongifolia</i>	62020
Sous-Espèce	<i>Scrophularia oblongifolia</i> subsp. <i>umbrosa</i>	62021

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Scrophularia alata* var. *cinerea* et code **3198** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Scrophularia ehrhartii* et code **3198** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Scrophularia aquatica* et code **1293** en tant que syn2
 - le nom de *Scrophularia umbrosa* subsp. *umbrosa* et code **1293**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Scrophularia aquatica* et code **2661**
 - le nom de *Scrophularia ehrhartii* et code **2660** en tant que syn2
 - le nom de *Scrophularia balbisii* et code **2661** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Scrophularia aquatica* et code **1750** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Scrophularia ehrhartii* et page **0625** en tant que synonyme
 - le nom de *Scrophularia umbrosa* subsp. *umbrosa* et page **0625** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Scrophularia aquatica* et code **1054** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Scrophularia oblongifolia* subsp. *umbrosa* et code **1054** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 61994