

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1355 Tillaea vaillantii
Synonymes BULLIARDA VAILLANTII DC.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 2-6 cm, glabre, souvent rougeâtre - tiges dressées ou ascendantes, faibles, formant de petits gazons lâches - feuilles linéaires-oblongues, subobtus, presque planes - fleurs rosées, petites, à pédicelles plus longs que les feuilles, formant des cymes irrégulières pauciflores - 4 sépales, pétales et étamines - écailles nectarifères linéaires - 4 carpelles, à plusieurs graines.
Écologie Lieux sablonneux et humides : Environs de Paris, Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Pyrénées-Orientales, Hérault, Var, Meurthe-et-Moselle ; trouvé jadis dans la côte-d'Or et le Tarn ; Corse.
Répartition Espagne et Portugal, Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, Malte ; Belgique, Autriche ; Algérie, Abyssinie, Cap de Bonne-Espérance.
Floraison Mai-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)-atlantique(eury)	
Inflorescence : glomérules Fruit : follicule Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **25 novembre 2008**
par **Christophe Girod**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Crassula vaillantii (Willd.) Roth [1827, Enum. Pl. Phan. Germ., 1 (1) : 992]

Basionyme : *Tillaea vaillantii* Willd. [1798, Sp. Pl., 1 (2) : 720]

Dernière date de modification du nom : 5/11/2023 16:01:17

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Saxifragales	101030
Famille	Crassulaceae	100910
Genre	Crassula	86240
Espèce	Crassula vaillantii	19341

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Bulliarda vaillantii* et code **1355** en tant que synonyme
 - le nom de *Tillaea vaillantii* et code **1355**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Bulliarda vaillantii* et code **1999** en tant que synonyme
 - le nom de *Crassula vaillantii* et code **1999**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Tillaea vaillantii* et code **0677** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Crassula vaillantii* et code **0677** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Crassula vaillantii* et page **0308** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.