

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

543 <i>Arenaria lesurina</i>
Synonymes <i>A. TIGERICINA</i> Lec et Lamot.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace, pubescente-glanduleuse, à souche sous-ligneuse - tiges de 10-40 cm, nombreuses, diffuses, étalées-ascendantes - feuilles pubescentes, largement lancéolées, longuement atténuées à la base, brièvement acuminées, à 1 nervure - fleurs en panicules étalées et très lâches - pédicelles 3-5 fois plus longs que le calice - sépales pubescents-glanduleux, lancéolés, à 3-5 nervures, la médiane plus saillante - pétales oblongs en coin, d'un tiers plus longs que les sépales - capsule ovoïde, dépassant peu le calice - graines finement tuberculeuses.
Écologie Rochers calcaires et sables dolomitiques, dans les grands causses de la Lozère et de l'Aveyron.
Répartition Espèce spéciale aux Cévennes dolomitiques.
Floraison Mai-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte pyrénéen	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Sabline de la Lozère	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sabline de Lozère	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sabline de la Loire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Sabline de la Loire" est inapproprié, vu l'aire de répartition.
cat	Arenària ligericina			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)
		(0)

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **30 mai 2009**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY](#), [H. BRISSE](#), [G. GRANDIOUAN](#) et [E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte [1847, Catal. Pl. Vascul. Plateau Central Fr., 104]

Basionyme : *Arenaria ligericina* Lecoq & Lamotte [1847, Catal. Pl. Vascul. Plateau Central Fr., 104]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	<i>Arenaria</i>	85919
Espèce	<i>Arenaria ligericina</i>	6233

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Arenaria lesurina* et code **0442** en tant que synonyme
 - le nom de *Arenaria ligericina* et code **0442**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Arenaria lesurina* et code **0543**
 - le nom de *Arenaria ligericina* et code **0543** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Arenaria lesurina* et code **1360**
 - le nom de *Arenaria ligericina* et code **1360** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Arenaria lesurina* et code **0629** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Arenaria ligericina* et code **0629** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 6233