

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1388 <i>Sempervivum arachnoideum</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 5-20 cm, poilue glanduleuse, assez grêle - rosettes petites (env. 2 cm de diam.), à feuilles reliées entre elles par de longs poils blancs aranéux, naissant sur les bords et surtout à la pointe, munies sur les 2 faces de petits poils glanduleux - feuilles caulinaires obovales, subaiguës - fleurs d'un rose vif, assez petites (15-20 mm de diam.), subsessiles, en corymbe court - pétales étalés, ovales ou lancéolés, aigus, glabres, ciliés au sommet, 1-2 fois plus longs que le calice - carpelles ovales, divergents vers le sommet, poilus-glanduleux. Varie à rosettes plus grandes, à feuilles terminées par un bouquet de poils blancs (<i>S. fauconneti</i> Reut.).
Écologie Rochers des montagnes : Alpes ; Cévennes et Plateau central ; Corbières et Pyrénées ; la var. dans le Jura.
Répartition Pyrénées ; Alpes ; Apennins ; Carpathes.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) en coussinets ()	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte européen	
Inflorescence : cyme capituliforme Fruit : follicule Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Joubarbe aranéuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Joubarbe toile-d'araignée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Joubarbe-araignée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Cob-webbed Houseleek			
eng	Cobweb House-leek			
eng	Cobweb Houseleek			
cat	Matafoc aracnoide			
cat	Matafoc teranyinós			
ita	Semprevivo ragnateloso			
ndl	Spinnenweb Huislook			
deu	Spinnweb-Hauswurz			
deu	Spinnweben-Hauswurz			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Références bibliographiques

- [Botanique]DE SCHOENEFFELD Wladimir - **Un Sempervivum arachnoideum à inflorescence vivipare.** - 1862, p. 435- 436 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 9 - Fascicule 7
- [Botanique]FAVARGER C., WELTER A. - **Sur la présence en Corse d'hybrides entre Sempervivum montanum L. et S. arachnoideum L.** - 1979, p. 103- 109 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 126 - Fascicule 1
- [Botanique]LABATUT André, LABATUT Pamela - **Une plante nouvelle pour la Dordogne : Sempervivum arachnoideum ssp. tomentosum** - 1991, p. 125- 128 - Départ./Région : 24, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, 2, Tome 22
- [Botanique]SOLICHON Jean-Marie - **Quelques succulentes d'altitude de la flore française. Première partie : Famille des Crassulacées.** - 1996.05, p. 12- 16 - Départ./Région : , Succulentes, 1, n° 2

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Sempervivum arachnoideum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 465]

Basionyme : Sempervivum arachnoideum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 465]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Saxifragales	101030
Famille	Crassulaceae	100910
Genre	Sempervivum	87200
Espèce	Sempervivum arachnoideum	62574
Variété	Sempervivum arachnoideum var. arachnoideum	62575
Variété	Sempervivum arachnoideum var. tomentosum	62584

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Sempervivum arachnoideum* et code **1388**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Sempervivum arachnoideum* et code **0880**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Sempervivum arachnoideum* et page **0309** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Sempervivum arachnoideum* et code **0683** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 62574