

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

539 Arenaria serpyllifolia L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle, pubérulente, à racine grêle - tiges de 5-25 cm, étalées-ascendantes - feuilles sessiles, ovales-aiguës, à 1 nervure - fleurs petites, en cymes dichotomes feuillées et lâches - pédicelles environ 2 fois plus longs que le calice, à la fin étalés - sépales lancéolés-acuminés, à 3 nervures - pétales bien plus courts que les sépales - capsule ovale, ventrue, coriace, égalant ou dépassant un peu le calice, à 6 dents dressées, égales - graines chagrinées. Varie à panicule courte et serrée à pédicelles égalant à peine la capsule (A. lloydii Jord.) - à capsule très mince, oblongue-conique, non ventrue, plante très grêle (A. leptoclados Guss.).
Écologie Lieux sablonneux ou pierreux, dans toute la France et en Corse.
Répartition Toute l'Europe ; Asie ; Afrique ; Amérique du Nord.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Sabline à feuilles de serpolet	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sabline des murs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sabline sauvage	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petite Sabline des murs	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Arenaria			
cat	Arenària serpillifolia			
ita	Arenaria serpillifolia			
ndl	Gewone Zandmuur			
deu	Quendel Sandkraut			
deu	Quendel-Sandkraut			
deu	Quendelblättriges Sandkraut			
eng	Thyme-leaf Sandwort			
eng	Thyme-leaved Sandwort			
eng	Thymeleaf Sandwort			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 juillet 1859**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Arenaria serpyllifolia* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 423]**

Basionyme : *Arenaria serpyllifolia* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 423]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:10

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Arenaria	85919
Espèce	Arenaria serpyllifolia	6292
Variété	Arenaria serpyllifolia var. lloydii	6304
Variété	Arenaria serpyllifolia var. serpyllifolia	6309
Variété	Arenaria serpyllifolia var. viscida	6310

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Arenaria serpyllifolia* et code **452**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Arenaria serpyllifolia* et code **539**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Arenaria serpyllifolia* et code **345**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Arenaria serpyllifolia* et page **0125** en tant que nom retenu
 - le nom de *Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia* et page **0124** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Arenaria serpyllifolia* et code **0629** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia* et code **1354**
 - le nom de *Minuartia olonensis* et code **1418**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 6292