

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1823 *Senecio leucanthemifolius* Poir.

- Plante annuelle glabre ou presque glabre
- tiges de 5-25 cm, dressées ou ascendantes, à rameaux inférieurs souvent étalés
- feuilles inférieures pétiolées, à limbe obovale ou spatule presque entier ou lâchement crénelé, les suivantes dentées ou pennatilobées (non pennatifides), oblongues-obovales ou oblongues, atténuées ou sessiles, embrassant la tige par deux oreillettes entières, courtes, les supérieures oblongues-linéaires et entières
- pédicelles bractéolés sous les fleurs
- involucre petit, à folioles glabres, linéaires-lancéolées, scarieuses sur les bords, non tachées au sommet, toutes réfléchies à la maturité
- akènes longs d'environ 2 mm, bruns, glabres
- capitules à fleurs jaunes en corymbe très lâche.

Écologie Sables et rochers maritimes du Var et de la Corse.

Répartition Espagne, Italie, Afrique septentrionale.

Floraison Mars-mai.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen occidental

Inflorescence : corymbe de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **19 février 2014**
par **Ans Gorter**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Senecio leucanthemifolius Poir. [1789, Voy. Barb., 2 : 238]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Senecio	87201
Espèce	Senecio leucanthemifolius	62952
Sous-Espèce	Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius	62954
Sous-Espèce	Senecio leucanthemifolius subsp. leucanthemifolius	62955

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906, Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Senecio leucanthemifolius* et code **1823**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014, Flora gallica* sous :
 - le nom de *Senecio leucanthemifolius* et code **0535** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894, Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940, Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980, Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984, Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993, Liste synonymique de la flore de France*.