

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1555 *Seseli carvifolium* Vill.

- Voisin du précédent. Plante bisannuelle ou vivace de 20-50 cm, d'un vert cendré, à souche simple ou peu rameuse
- tige striée, à rameaux étalés
- feuilles inférieures oblongues-allongées dans leur pourtour, bi-tripennatiséquées, à lanières courtes, étroites et rapprochées
- fleurs blanches ou roses, en ombelles peu denses, à 12-18 rayons plus étalés
- involucre à 2-4 folioles
- involuclle à 5-7 folioles membraneuses, plus courtes que l'ombellule
- calice à dents courtes, réfléchies
- styles plus longs que le stylopode
- fruit glabre, ovoïde, à côtes étroites.

Écologie Rochers et côteaux secs des montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence.

Répartition Italie septentrionale.

Floraison Juillet-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte alpin

Inflorescence : ombelle d'ombellules
 Fruit : akène
 Couleur de la fleur : blanc, rose
 Floraison : de juillet à septembre


sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : entomogame
 Dissémination : barochore

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **14 juin 2013**
par **Françoise Carle**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert - **Itinéraires botaniques en Queyras d'après les journées passées du 6 au 14 juillet 1990 - itinéraire n° 3** - 1991.06, p. 15- 37 - Départ./Région : *Hautes-Alpes*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°226
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Le séséli à feuilles de carvi, *Seseli annuum L. ssp. carvifolium (Villars) P. Fourn.*** - 2005.01, p. 15- 18 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, N°361

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Seseli annuum subsp. carvifolium (Vill.) P.Fourn. [1937, Quatre Fl. Fr., 679]

Basionyme : *Seseli montanum* subsp. *carvifolium* Bonnier & Layens [1894, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France, 129]

Dernière date de modification du nom : 6/11/2023 08:46:11

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Seseli	87210
Espèce	Seseli annuum	63421
Sous-Espèce	Seseli annuum subsp. carvifolium	63423

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Seseli annuum subsp. carvifolium* et code **0781** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Seseli annuum subsp. carvifolium* et code **2850** en tant que -2°
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Seseli annuum subsp. carvifolium* et code **0364** en tant que nom retenu
 - le nom de *Seseli carvifolium* et code **0364** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Seseli carvifolium* et code **1555**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 63473