

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3956 <i>Setaria verticillata</i>
Synonymes PANICUM VERTICILLATUM L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 30-80 cm, glabre, à racine fibreuse - tige dressée ou ascendante, rude au sommet - feuilles vertes, larges de 5-10 mm à ligule courte poilue - panicule spiciforme longue de 5-10 cm, cylindrique, un peu interrompue à la base et comme verticillée, verte ou un peu violacée, très rude de bas en haut et accrochante, à axe scabre - soies 2, vertes ou violacées saillantes, à denticulés réfléchis - épillets elliptiques, obtus - glumes très inégales, la supérieure égalant environ la fleur - glumelles fertiles finement ponctuées.
Écologie Lieux cultivés ou sablonneux, dans toute la France et en Corse.
Répartition Régions tempérées et subtropicales de presque tout le globe.
Floraison juin-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : cosmopolite(thermo)	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Le Sétaire verticillée a une hauteur de 30 à 80 cm.
 Ses feuilles sont vertes, larges de 5 à 10 mm.
 Il a des graines plus ou moins distinctement poilue, très fortement aplaties très rudes de bas en haut et accrochantes.
 Les personnes sensibles y sont allergiques.

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Panic rude	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sétaire verticillée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Panic verticillé	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Aferradissos			
spa	Almorejo verticilado			
eng	Bristly Foxtail			
cat	Herba de lladre			
eng	Hooked Bristlegrass			
ndl	Kransnaaldaar			
spa	Lagartera			
ita	Pabbio verticillato			
deu	Quirlbluetiger Fennich			
deu	Quirlige Borstenhirse			
eng	Rough Bristle-grass			
deu	Wirbel-Borstenhirse			
cat	Xereix aferradís			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **17 mai 1999**
par **Liliane Roubaudi**

Références bibliographiques

- [Botanique]GUIGNARD J.L. - **Embryogénie des graminées. Développement de l'embryon chez le *Setaria verticillata* Beauv.** - 1961, p. 212- 217 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 108 - Fascicule 5-6

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

***Setaria verticillata* (L.) P.Beauv. [1812, Ess. Agrost., 51, 171, 178]**

Basionyme : *Panicum verticillatum* L. [1762, Sp. Pl., éd. 2 : 82]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Setaria	87212
Espèce	Setaria verticillata	63668
Variété	Setaria verticillata var. ambigua	63672
Variété	Setaria verticillata var. verticillata	63683

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Panicum verticillatum* et code **3956** en tant que synonyme
 - le nom de *Setaria verticillata* et code **3956**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Panicum verticillatum* et code **0159** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Setaria verticillata* et code **2384**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Setaria verticillata* et code **2812**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Setaria verticillata* et page **0881** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Setaria verticillata* et code **0280** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 47651