

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3955 <i>Setaria viridis</i>
Synonymes PANICUM VIRIDE L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 10-50 cm, glabrescente, à racine fibreuse - tige dressée ou parfois étalée, rude au sommet - feuilles vertes, larges de 3-6 mm à ligule et gaines un peu poilues - panicule spiciforme longue de 2-6 cm, oblongue ou cylindrique, dense, verte ou un peu rougeâtre, lisse de bas en haut, à axe velu - soies nombreuses, vertes ou rougeâtres, très saillantes, à denticulés dressés - épillets elliptiques, obtus - glumes très inégales, la supérieure égalant la fleur - glumelles fertiles finement ponctuées.
Écologie Lieux cultivés ou sablonneux, dans toute la France et en Corse.
Répartition Régions tempérées et subtropicales de tout le globe.
Floraison juin-octobre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : cosmopolite(thermo)	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Moha de Hongrie		Recommandé ou typique	
fra	Sétaire verte	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Millasse	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Panic vert	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Almorejo verde			
eng	Green Bristle-grass			
eng	Green Bristlegrass			
eng	Green Foxtail			
eng	Green Millet			
eng	Green Panic-grass			
ndl	Groene Naalbaar			
deu	Grüne Borstenhirse			
deu	Grüner Fennich			
ita	Pabbio comune			
ita	Panico falso			
cat	Xereix miller			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **20 juin 2008**
par **Mathieu Menand**

Références bibliographiques

- [Botanique]BUGNON François, GENOT R. - **Sur l'existence vraisemblable de plusieurs hélices distinctes dans les inflorescences de Graminées ; extension de la notion d'hélices foliaires multiples.** - 1964, p. 324- 331 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 111 - Fascicule 7-8

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell. [1912, Mém. Soc. Sci. Nat. Math. Cherbourg, 38 : 85]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 29/01/2017

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-
-
-
-

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Setaria	87212
Espèce	Setaria italica	63621
Sous-Espèce	Setaria italica subsp. viridis	119419
Variété	Setaria italica var. pachystachys	119420
Variété	Setaria italica var. viridis	119421

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Panicum glaucum* et code **3954** en tant que synonyme
 - le nom de *Panicum viride* et code **3955** en tant que synonyme
 - le nom de *Setaria viridis* et code **3955**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Panicum glaucum* et code **0160** en tant que synonyme
 - le nom de *Panicum viride* et code **0161** en tant que synonyme
 - le nom de *Setaria viridis* et code **0161**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Setaria viridis* et code **2388**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Setaria viridis* et code **2809**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Setaria viridis subsp. viridis* et page **0882** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Setaria viridis* et code **0281** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Setaria italica subsp. viridis* et code **0281** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 47661