

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>427 <i>Silene cretica</i> Faux-lin</b>  |
| Synonymes <i>S. ANNULATA</i> Thore   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante annuelle, pubescente à la base, à racine pivotante</li> <li>- tige de 30-80 cm, dressée, grêle, rameuse, peu ou point visqueuse</li> <li>- feuilles inférieures obovales-obtuses, les supérieures linéaires-aiguës</li> <li>- fleurs rouges, dressées, longuement pédonculées, en panicule lâche</li> <li>- calice fructifère subglobuleux, resserré aux deux bouts, ombiliqué, glabre, à 10 nervures, à dents ovales-aiguës</li> <li>- pétales bifides, couronnés de longues écailles aiguës, à onglet non auriculé</li> <li>- capsule subglobuleuse-conique, à carpophore très court et glabre.</li> </ul> |
| Écologie Champs de lin, dans le Midi et l'Ouest jusqu'à la Manche ; Corse.   |
| Répartition Originaire de l'Orient, cette espèce est naturalisée dans toute l'Europe méridionale, les provinces caucasiques et l'Algérie.  |
| Floraison Avril-juin.  |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |   |
|---|---|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux  |   |
| Formation végétale : thérophytaie   |   |
| Chorologie : méditerranéen  |   |
| Inflorescence : cyme bipare<br>Fruit : capsule<br>Couleur de la fleur : rose<br>Floraison : de avril à juin | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : anémochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                   | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Silène de Crète       | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| eng    | Cretan Catchfly       |                    |                       |       |
| deu    | Kretische Flachsnelke |                    |                       |       |
| deu    | Kretisches Leimkraut  |                    |                       |       |
| ita    | Silene cretese        |                    |                       |       |

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

|          | France                | France (Hors Corse)   | France (Corse) |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Présence | Présence accidentelle | Présence accidentelle | Éteint         |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 juin 1870**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]RIOUX, J. ; QUEZEL Pierre - **Notes critiques sur quelques espèces du massif de l'Aigoual**. - 1948, p. 134- 135 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 95 - Fascicule 3-4

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Silene cretica L. [1753, Sp. Pl., 1 : 420]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:01

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029  |
| Ordre   | Caryophyllales                   | 101040  |
| Famille | Caryophyllaceae                  | 100911  |
| Genre   | Silene                           | 84699   |
| Espèce  | Silene cretica                   | 64061   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Silene annulata* et code **0427** en tant que synonyme
  - le nom de *Silene cretica* et code **427**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Silene cretica* et code **546**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Silene cretica* et code **1455**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Silene cretica* et page **0140** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Silene cretica* et code **0653** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.