

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-
---

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite, monoïque, dioïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

### Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).

### Générale

Touffe de tige qui sort de la rosette  
Feuilles de la rosette et feuilles culinaire glauques, entières, lancéolés, glabres  
fleurs, 5 pétales découpés  
25-60cm

### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Silène commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Silène enflé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Claquel		Secondaire ou régional	
fra	Clochette blanche	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cornillet	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Pétardes	Féminin pluriel	Secondaire ou régional	
fra	Tāpotte		Secondaire ou régional	
fra	Tāquet	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Behen blanc		Peu usité et à éviter	
deu	Aufgeblasenes Leimkraut			
ndl	Blaassilene			
eng	Bladder Campion			
ita	Bubbolini			
cat	Colís			
spa	Colleja			
cat	Esclafidor			
deu	Gemeines Leimkraut			
deu	Gewöhnlicher Tāubenkropf			
ita	Silene rigonfia			
ita	Strigoli			
deu	Tāubenkropf Leimkraut			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **21 septembre 2005**  
par **Sylvain Piry**

## Bibliographie


### Références bibliographiques

- [Botanique]M. Rochd, F. Fons, A. Chahlaoui & M. Henry - **Purification and characterization of the haemolytic saponins of *Silene vulgaris* (Moench) Garcke native to Morocco** - 2004.06, p. 173- 180 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 151 - Fascicule 2
- [Botanique]ROCHD Mohamed, FONS Françoise, CHAHLAOUI Abdelkader and HENRY Max - **How to characterize three caryophyllaceous species by the mean of the ratio of two glucuronide prosaponins?** - 2004.11, p. 285- 292 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 151 - Fascicule 3

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Silene vulgaris (Moench) Garcke [1869, Fl. Nord. Mittel-Deutschl., éd. 9 : 64]**

Basionyme : Behen vulgaris Moench [1794, Meth., 709]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:01

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Silene	84699
Espèce	Silene vulgaris	64419
Sous-Espèce	Silene vulgaris subsp. commutata	64422
Sous-Espèce	Silene vulgaris subsp. glareosa	64424
Sous-Espèce	Silene vulgaris subsp. macrocarpa	64426
Sous-Espèce	Silene vulgaris subsp. prostrata	64432
Sous-Espèce	Silene vulgaris subsp. vulgaris	64434
Sous-Espèce	Silene vulgaris subsp. suffrutescens	164998

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Silene vulgaris* et code **528**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Silene vulgaris* et page **0140** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Silene vulgaris* et code **0654** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 9360