

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>423 <i>Silene inflata</i></b>
Synonymes <i>S. CUCUBALUS</i> Wibel
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace, glabre ou pubescente, glauque, à souche ligneuse</li> <li>- tiges de 20-60 cm</li> <li>- feuilles ovales ou lancéolées, les inférieures atténuées à la base</li> <li>- fleurs blanches, rarement rosées, penchées, en cymes dichotomes peu fournies</li> <li>- bractées scarieuses</li> <li>- calice renflé en vessie, subglobuleux, ombiliqué, glabre, à 20 nervures ramifiées en réseau, à dents larges, triangulaires</li> <li>- pétales grands, bifides, munis à la gorge de 2 bosses ou de 2 écailles</li> <li>- capsule subglobuleuse, 3 fois plus longue que le carpophore glabre. Plante polymorphe. Varie à bractées herbacées, avec carpophore à peine plus court que la capsule (<i>S. thorei</i> Duf.), ou de moitié plus court (<i>S. maritima</i> Wittl.).</li> </ul>
Écologie Cultures, sables, rochers, dans toute la France.
Répartition Toute l'Europe ; Asie occidentale et centrale ; Afrique septentrionale ; Amérique du Nord.
Floraison Avril-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de avril à août	sexualité : hermaphrodite, monoïque, dioïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Silène commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Silène enflé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Claquel		Secondaire ou régional	
fra	Clochette blanche	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cornillet	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Pétardes	Féminin pluriel	Secondaire ou régional	
fra	Tāpotte		Secondaire ou régional	
fra	Tāquet	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Behen blanc		Peu usité et à éviter	
deu	Aufgeblasenes Leimkraut			
ndl	Blaassilene			
eng	Bladder Campion			
ita	Bubbolini			
cat	Colís			
spa	Colleja			
cat	Esclafidor			
deu	Gemeines Leimkraut			
deu	Gewöhnlicher Tāubenkropf			
ita	Silene rigonfia			
ita	Strigoli			
deu	Tāubenkropf Leimkraut			

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		





## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Silene	84699
Espèce	Silene vulgaris	64419
Sous-Espèce	Silene vulgaris subsp. vulgaris	64434
Variété	Silene vulgaris var. humilis	64435
Variété	Silene vulgaris var. vulgaris	83015
Variété	Silene vulgaris var. angustifolia	119268

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Silene cucubalus* et code **0528** en tant que syn2
  - le nom de *Silene inflata* et code **0528** en tant que syn1
  - le nom de *Silene vulgaris subsp. vulgaris* et code **0528** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Silene cucubalus* et code **0423** en tant que synonyme
  - le nom de *Silene inflata* et code **423**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Silene cucubalus* et code **1451** en tant que synonyme
  - le nom de *Silene inflata subsp. vulgaris* et code **1451** en tant que A
  - le nom de *Silene inflata var. breviflora* et code **1451** en tant que Ab
  - le nom de *Silene inflata var. pubescens* et code **1451** en tant que Aa
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Silene inflata* et page **0140** en tant que synonyme
  - le nom de *Silene vulgaris subsp. vulgaris* et page **0141** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Silene inflata* et code **0654** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Silene vulgaris subsp. vulgaris* et code **0654** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Silene vulgaris subsp. vulgaris* et code **419**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.