

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2623 Solanum Dulcamara L. Douce-amère</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- . Sous-arbrisseau sarmenteux de 1-2 mètres, glabre ou pubescent, à écorce amère et à bois sucré, à rameaux herbacés, un peu volubiles, cylindriques</li> <li>- feuilles ovales-acuminées, souvent en cœur, entières ou les supérieures triséquées, les 2 segments latéraux plus petits</li> <li>- fleurs violettes, en cymes corymbiformes divariquées, multiflores, longuement pédonculées</li> <li>- calice vert, petit, à lobes courts</li> <li>- corolle de 12-20 mm, à lobes réfléchis, marqués chacun vers la base de 2 taches vertes</li> <li>- anthères jaunes</li> <li>- baies ovoïdes, rouges.</li> </ul> |
| <b>Écologie</b> Bois humides et ruisseaux, dans toute la France et la Corse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Répartition</b> Europe; Asie ; Afrique septentrionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Floraison</b> Juin-septembre. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Usages</b> Les tiges sont employées comme dépuratives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                           |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents ()                      |                                                                                         |
| Formation végétale : hémicryptophytaie                                    |                                                                                         |
| Chorologie : eurasiatique méridional                                      |                                                                                         |
| Inflorescence : cyme bipare<br>Fruit : baie<br>Couleur de la fleur : bleu | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : endozoochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                       | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Douce-amère               | Féminin singulier  | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Morelle douce-amère       | Féminin singulier  | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Bronde                    |                    | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Crève-chien               | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Loque                     | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Morelle grimpante         | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Vigne de Judée            | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| spa    | Amaradulce                |                    |                        |       |
| deu    | Bittersüß                 |                    |                        |       |
| deu    | Bittersüßer Nachtschatten |                    |                        |       |
| eng    | Bittersweet               |                    |                        |       |
| eng    | Bittersweet Nightshade    |                    |                        |       |
| ndl    | Bitterzoet                |                    |                        |       |
| eng    | Climbing Nightshade       |                    |                        |       |
| ita    | Corallini                 |                    |                        |       |
| cat    | Dolçamara                 |                    |                        |       |
| eng    | Dulcamara                 |                    |                        |       |
| ita    | Dulcamara                 |                    |                        |       |
| cat    | Dulcamara                 |                    |                        |       |
| spa    | Dulcámara                 |                    |                        |       |
| eng    | Felon Wood                |                    |                        |       |
| ita    | Maraviglia                |                    |                        |       |
| cat    | Morella amargant          |                    |                        |       |
| ita    | Morella rampicante        |                    |                        |       |
| spa    | Uva del Diablo            |                    |                        |       |
| ita    | Vite selvatica            |                    |                        |       |
| eng    | Woody Nightshade          |                    |                        |       |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

[illegible]

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)


Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 juin 1853**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Solanum dulcamara L. [1753, Sp. Pl., 1 : 185]**

Basionyme : Solanum dulcamara L. [1753, Sp. Pl., 1 : 185]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

**Légende**

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

■

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029  |
| Cladus  | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus  | Lamiidees                        | 102755  |
| Ordre   | Solanales                        | 102758  |
| Famille | Solanaceae                       | 100983  |
| Genre   | Solanum                          | 87236   |
| Espèce  | Solanum dulcamara                | 64869   |
| Variété | Solanum dulcamara var. marinum   | 64872   |
| Variété | Solanum dulcamara var. dulcamara | 77161   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Solanum dulcamara* et code **1155**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Solanum dulcamara* et code **2623**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Solanum dulcamara* et code **1556**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Solanum dulcamara* et code **3144**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Solanum dulcamara* et page **0536** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Solanum dulcamara* et code **1061** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.