

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2623 *Solanum Dulcamara* L. *Douce-amère*

- . Sous-arbrisseau sarmenteux de 1-2 mètres, glabre ou pubescent, à écorce amère et à bois sucré, à rameaux herbacés, un peu volubiles, cylindriques
- feuilles ovales-acuminées, souvent en cœur, entières ou les supérieures triséquées, les 2 segments latéraux plus petits
- fleurs violettes, en cymes corymbiformes divariquées, multiflores, longuement pédonculées
- calice vert, petit, à lobes courts
- corolle de 12-20 mm, à lobes réfléchis, marqués chacun vers la base de 2 taches vertes
- anthères jaunes
- baies ovoïdes, rouges.

Écologie Bois humides et ruisseaux, dans toute la France et la Corse.

Répartition Europe; Asie ; Afrique septentrionale.

Floraison Juin-septembre. .

Usages Les tiges sont employées comme dépuratives.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents ()

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique méridional


Inflorescence : cyme bipare
Fruit : baie
Couleur de la fleur : bleu

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : endozoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Douce-amère | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Morelle douce-amère | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Bronde | | Secondaire ou régional | |
| fra | Crève-chien | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Loque | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Morelle grimpante | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Vigne de Judée | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| spa | Amaradulce | | | |
| deu | Bittersüß | | | |
| deu | Bittersüßer Nachtschatten | | | |
| eng | Bittersweet | | | |
| eng | Bittersweet Nightshade | | | |
| ndl | Bitterzoet | | | |
| eng | Climbing Nightshade | | | |
| ita | Corallini | | | |
| cat | Dolçamara | | | |
| eng | Dulcamara | | | |
| ita | Dulcamara | | | |
| cat | Dulcamara | | | |
| spa | Dulcámara | | | |
| eng | Felon Wood | | | |
| ita | Maraviglia | | | |
| cat | Morella amargant | | | |
| ita | Morella rampicante | | | |
| spa | Uva del Diablo | | | |
| ita | Vite selvatica | | | |
| eng | Woody Nightshade | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | 0 | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 juin 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Solanum dulcamara L. [1753, Sp. Pl., 1 : 185]

Basionyme : *Solanum dulcamara* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 185]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|--|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Lamiidees | 102755 |
| Ordre | Solanales | 102758 |
| Famille | Solanaceae | 100983 |
| Genre | <i>Solanum</i> | 87236 |
| Espèce | <i>Solanum dulcamara</i> | 64869 |
| Variété | <i>Solanum dulcamara</i> var. <i>marinum</i> | 64872 |
| Variété | <i>Solanum dulcamara</i> var. <i>dulcamara</i> | 77161 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Solanum dulcamara* et code **1155**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Solanum dulcamara* et code **2623**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Solanum dulcamara* et code **1556**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Solanum dulcamara* et code **3144**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Solanum dulcamara* et page **0536** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Solanum dulcamara* et code **1061** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.