

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2192 Sonchus asper All.
- Port de <i>S. oleraceus</i> : plante annuelle à feuilles oblongues, sinuées-dentées, pennatifides ou souvent indivises et lancéolées, plus fortement spinuleuses, embrassant la tige par deux oreillettes larges, arrondies, contournées - involucre lisse ou offrant quelques cils glanduleux assez fréquents sur les pédoncules - akènes dépourvus de rugosités, lisses ou offrant sur les bords quelques très petites cils - fleurs jaunes. Espèce polymorphe surtout quant à la forme des feuilles et de leur dentelure.
Écologie Lieux cultivés dans toute la France ; Corse.
Répartition Répandue sur presque toute la surface du globe.
Floraison Juin-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : cosmopolite	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).

Description générale

Plante dressée, atteignant facilement 30 à 40 cm, vivace (à préciser).

Tige non ramifiée (exceptions ?), pouvant être assez épaisse à la base (jusqu'à 2 cm de diamètre), d'abord verte puis virant au rouge (après un hiver ?).

Feuilles lancéolées, embrassant la tige (amplexicaule) à la base par deux oreillettes arrondies. Limbe à lobes très étroits, paraissant denté et donnant à la plante un aspect "piquant" qui lui a valu un de ses noms vernaculaires (alors qu'elle ne l'est en aucun cas). Face supérieure luisante.

Inflorescence ramifiée (en grappe / racème - à confirmer ?). Fleurs ligulées, jaunes. Involucre renflé (comme tous les Laiterons). Sans poils glanduleux (ou avec ? à préciser).


Identification

Les Laiterons se distinguent les uns les autres surtout sur la base de la forme de leur feuilles et les caractéristiques de leur inflorescence (présence/absence de poils glanduleux).


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laiteron épineux	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laiteron piquant	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laiteron rude	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Cerraja			
deu	Dornige Gänsedistel			
ndl	Gekroesde Melkdistel			
ita	Grespino spinoso			
cat	Lletsó bord			
cat	Lletsó punxós			
eng	Prickly Sow-thistle			
deu	Rauhe Gänsedistel			
ndl	Ruwe Melkdistel			
eng	Spiny Milk-thistle			
eng	Spiny Sowthistle			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 juillet 1869**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Sonchus asper (L.) Hill [1769, Herb. Brit., 1 : 47]

Basionyme : *Sonchus oleraceus* var. *asper* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 794]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Sonchus	87242
Espèce	Sonchus asper	65171
Sous-Espèce	Sonchus asper subsp. asper	65172
Sous-Espèce	Sonchus asper subsp. glaucescens	65173

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Sonchus asper* et code **2192**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Sonchus asper* et code **2310**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Sonchus asper* et code **4140**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Sonchus asper* et page **0762** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Sonchus asper* et code **0476** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 65210