

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1267 Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseaux
<ul style="list-style-type: none"> - . Arbre peu élevé, à bourgeons velus, non visqueux, appliqués - feuilles imparipennées, à 11-17 folioles oblongues, dentées presque dès la base qui est obliquement échancrée d'un côté de la nervure, glabrescentes à l'état adulte - fleurs blanches, de 6-8 mm de diam. - calice à lobes courbés en dedans après la floraison - 3 styles, droits, laineux à la base - fruit petit (1 cm de diam.), subglobuleux, lisse, d'un rouge vif, acerbe à l'état pulpeux, persistant l'hiver.
Écologie Bois des montagnes, surtout siliceuses, dans une grande partie de la France ; nul dans la région méditerranéenne et clans l'ouest jusqu'au Morbihan ; Corse.
Répartition Toute l'Europe jusqu'en Islande ; Asie occidentale et boréale ; Japon.
Floraison mai-juillet ; Fructification septembre
Usages cultivée comme arbre d'ornement ; les fruits, recherchés des oiseaux, sont employés par les oiseleurs pour appâter leurs pièges.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Mésophanérophytes (16m) (caducifoliées)	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : corymbe Fruit : drupe Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Description de **Maurice Reille**
 (issue de l'ouvrage "IMAGES
 DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES
 COMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,
 Connaissance et reconnaissances")

Le sorbier des oiseleurs

Sorbier des grives, cormier des chasseurs, sorbier sauvage
Sorbus aucuparia L.
 Famille des Rosacées

Ce petit arbre qui résiste aux plus grands froids est commun partout en Lozère en montagne, abondant en Margeride, sur le mont Lozère et en Aubrac où il peut croître même sur les éboulis et chaos instables. Sa valeur décorative par son abondante floraison en bouquets blanc-jaunâtre, en juin, et sa fructification en grappes écarlates qui persistent longtemps après la chute des feuilles, en fait une espèce souvent plantée dans les villes ou en alignements (1, 2, 6). Les feuilles sont composées de 7 à 10 paires de folioles à bord denté et une foliole terminale, vertes et glabres sur les deux faces à l'état adulte (3, 4). Les fleurs hermaphrodites, petites, sont nombreuses dans chaque bouquet. Les étamines sont à anthères rouges (3). Les fruits rouges, globuleux, sont à saveur amère, peu comestibles. Ils contiennent de 2 à 4 graines (4, 5). Le tronc généralement court est à écorce grise et lisse au début, se fissurant en longueur et devenant noirâtre avec l'âge. Le bois blanc, dur et lourd comme celui de tous les sorbiers est peu usité sauf en tournerie pour la fabrication de menus objets.

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Sorbier des oiseaux	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sorbier des oiseleurs	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Arbre à grives	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cormier des chasseurs	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sorbier des grives	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sorbier sauvage	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Thymier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	European mountain Ash			
deu	Gewöhnliche Eberesche			
ndl	Gewone Lijsterbes			
cat	Moixera de guilla			
eng	Mountain Ash			
eng	Quickbeam			
deu	Quitschbeere			
eng	Rowan			
spa	Serbal de los cazadores			
spa	Serbal de los pajareros			
spa	Serbal silvestre			
ita	Sorbo degli uccellatori			
ita	Sorbo selvatico			
deu	Vogelbeerbaum			
deu	Vogelbeere			
ndl	Wilde Lijsterbes			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Thierry Pernot**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]C Br - **Sorbus - Sorbiers et Alisiers (Rosaceae)** - 2001 - Départ./Région : , Synthèses des forums Tela Botanica, 1, Année 2001

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Sorbus aucuparia L. [1753, Sp. Pl., 1 : 477]

Basionyme : Sorbus aucuparia L. [1753, Sp. Pl., 1 : 477]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Sorbus	87245
Espèce	<i>Sorbus aucuparia</i>	65277
Sous-Espèce	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i>	65279
Sous-Espèce	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>praemorsa</i>	65280

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Sorbus aucuparia* et code **1267**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Sorbus aucuparia* et code **1047**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Pyrus aucuparia* subsp. *glabrata* et page **0374** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Sorbus aucuparia* et code **1013** en tant que nom retenu
 - le nom de *Pyrus aucuparia* subsp. *glabrata* et code **1014** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 65277