

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3026 <i>Armeria maritima</i> <i>Jonc marin</i></b>
Synonymes <i>A. PUBESCENS</i> Link
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace de 5-30 cm, gazonnante, à feuilles glabres ou pubescentes, linéaires-obtuses, planes, molles, à 1 nervure</li> <li>- hampes mollement pubescentes</li> <li>- gaine de 8-14 mm, plus courte que le capitule ou l'égalant, celui-ci dense et large de 12-18 mm</li> <li>- fleurs rosées, rarement blanches</li> <li>- involucre vert ferrugineux, à folioles sur 3-4 rangs, les extérieures ovales, acuminées ou mucronées, herbacées sur le dos, scarieuses aux bords</li> <li>- calice à tube égalant le pédicelle, à côtes aussi larges que les sillons, à lobes ovales, atténués en arête beaucoup plus courte qu'eux.</li> </ul>
Écologie Pelouses et falaises du littoral de l'Océan et de la Manche.
Répartition Europe occidentale et boréale ; Asie boréale.
Floraison Mai-juin, automne. .
Usages Souvent cultivé en bordure dans les parterres.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : cyme capituliforme Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : épizochoire


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Arméria maritime		Recommandé ou typique	
fra	Armérie maritime	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Gazon d'Espagne	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Gazon d'Olympe	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe à sept têtes	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Jonc marin	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Oeillet marin	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ndl	Engels Gras			
deu	Sand-Grasnelke			
eng	Sea Cushion			
eng	Sea pink-thrift			
eng	Seathrift			
eng	Thrift Seapink			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le 2 mai 1882  
par Herbier Pontarlier-marichal


## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique] JONSSON G., GORENFLOT R. - **Etude comparée de divers aspects structuraux de la fasciation en éventail (*Stapelia variegata* L., *Armeria maritima* (Miller) Willd., *Plantago coronopus* L.)**. - 1970, p. 113- 142 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 10, Tome 117 - Fascicule colloque 1
- [Botanique] KÜHNHOLTZ-LORDAT Georges - **L'association à *Statice ovalifolia* Poir. et *Armeria maritima* Wild. (Ile Madame)**. - 1926, p. 722-728 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 4

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Armeria maritima Willd. [1809, Enum. Pl. Hort. Berol., 333]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Plumbaginaceae	100900
Genre	Armeria	83689
Espèce	Armeria maritima	6546
Sous-Espèce	Armeria maritima subsp. halleri	6554
Sous-Espèce	Armeria maritima subsp. maritima	6557
Sous-Espèce	Armeria maritima subsp. miscella	6558

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Armeria maritima* et code **0605**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Armeria maritima* et code **3026**
  - le nom de *Armeria pubescens* et code **3026** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Armeria maritima* et code **3027** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Armeria maritima* et page **0192** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Armeria maritima* et code **0904** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.