eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3969 Spartina versicolor Fabre.

- Plante vivace de 60 cm à 1 m. 50 cm, glabre et gazonnante, à longs rhizomes traçants
 tiges florifères raides, dressées
- · feuilles très longues, enroulées-jonciformes, d'abord purpurines puis vertes striées de blanc, la supérieure plus courte que la panicule ligule formée d'une série de poils courts
- épis 3-5, longs de 3-5 cm, le supérieur longuement pédoncule, les autres subsessiles épillets distiques, densément imbriqués, longs d'environ 6 mm lancéolés, glabres
- glume supérieure de moitié plus longue que l'inférieure, lancéolée-subobtuse, munie sur le côté externe de 2 nervures rapprochées de la carène.

Écologie Sables humides des bords de la mer, en Provence, Languedoc, Gironde; Corse.

Répartition Algérie.

Floraison Août à mars.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie: introduit (Amér. du nord) Inflorescence : épi d'épillets sexualité : hermaphrodite Fruit : caryopse Pollinisation : anémogame Couleur de la fleur : vert. rose Dissémination : barochore Floraison : de août à mars


Optimum écologique


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

lumière ombre Lumière humide Humidité Atmosphérique chaud froid Temperature marin continental Continentalité

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol





Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Spartine bigarrée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Espartina júncia			
ita	Sparto delle dune			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 25 mai 2004 par Liliane Roubaudi

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



Maille: comportant plusieurs
Maille : comportant plusieurs sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issues
des prospections flore de la base
de données naturaliste du
réseau BazNat.
Flora data : données issues des

observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par <u>P. DE</u> RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

(A.I.A.B.). **IFN**: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

de l'Inventaire Forestier National
Vigie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Spartina patens (Aiton) Muhl. [1813, Cat. Pl. Amer. Sept., 8]

Basionyme: Dactylis patens Aiton [1789, Hort. Kew., 104]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Spartina	87248
Espèce	Spartina patens	120629

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :

 - le nom de *Spartina durieui* et code **2330** le nom de *Spartina durieui* et code **2330** le nom de *Spartina versicolor* et code **2330** en tant que synonyme
 - Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
 - le nom de Spartina versicolor et code **0177** en tant que synonyme
- le nom de Spartina juncea et code 0177
 Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 le nom de Spartina versicolor et code 0282 en tant que synonyme d'un nom retenu
- le nom de Spartina patens et code 0282 en tant que nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - le nom de Spartina versicolor et code 3969
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France. Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.). Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.