

# *Sagina subulata* (Sw.) C.Presl

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

# **Description de Coste**

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

### 510 Sagina subulata Presl.

- Plante vivace, pubescente-glanduleuse, à souche très grêle
   tiges de 3-8 cm, couchées-redressées, densément gazonnantes
- feuilles linéaires, aristées, ciliées-glanduleuses
- riedas budicitàs pédoncules très allongés, 6-10 fois plus longs que les feuilles, dressés ou un peu courbés après la floraison 5 sépales, ovales, obtus, appliqués sur la capsule
- 5 pétales ovales-arrondis égalant les sépales
- 8 styles
- capsule à 5 valves, dépassant un peu le calice. Varie à, calice fructifère atténué à la base, sépales oblongs, les extérieurs apiculés (S. revelieri Jord.).

Écologie Lieux sablonneux humides et siliceux, dans l'Ouest et le Centre ; nul ou très rare dans l'Est et le Midi ; Corse.

Répartition Europe, surtout occidentale et centrale ; Amérique du Nord.

Floraison Mai-juillet.


# **Description Baseflor**

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique: Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie : circumboréal Inflorescence : cyme bipare sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : autogame Dissémination : barochore Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc


# Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol





### Ethnobotanique

**Noms communs** 

# Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Sagine subulée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Awl-leaf Pearlwort			
eng	Corsican Pearlwort			
eng	Heath Pearlwort			
deu	Pfriemblättriges Mastkraut			
deu	Pfriemen-Mastkraut			
cat	Sagina subulada			
ita	Sagina subulata			

### **Statuts**

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

### Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()

# Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



# **Carnet En Ligne (CEL)**


Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 1 juin 1851 par Herbier Pontarlier-marichal

Aucune donnée.

# Chorologie départementale



### **Observations**

? Maille: comportant plusieurs sources de données distinctes **BazNat - Flore :** données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat. Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica. Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des
prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par <u>P. DE RUFFRAY</u>, H. BRISSE, G. GRANDIQUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

Appliquee à la Botanique (A.I.A.B.). IFN : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore

PhotoFlora : données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit

ROCK auto les données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

### Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

### Sagina subulata (Sw.) C.Presl [1826, Fl. Sicula, 158]

Basionyme: Spergula subulata Sw. [1789, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl., 10: 45, tab. 1, fig. 3]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

# Léaende Nom sélectionné

# **Synonymes**

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

### Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Sagina	87141
Espèce	Sagina subulata	59136
Sous-Espèce	Sagina subulata subsp. revelierei	59137
Sous-Espèce	Sagina subulata subsp. subulata	75610

### Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
- le nom de Sagina subulata et code 0433
   Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
- le nom de Sagina subulata et code **0510**
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
- o le nom de Sagina subulata et code 0344
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - le nom de Sagina subulata et code 1430
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la
- - le nom de *Sagina subulata* et code **0651** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France. Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

### **Autres**

Numéro du type : 65594