

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>586 <i>Spergularia salsuginea</i></b>
Synonymes <i>S. DIANDRA</i> Heldr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle, petite, grêle, à rameaux nombreux et filiformes</li> <li>- feuilles filiformes</li> <li>- stipules petites, d'un blanc grisâtre, ainsi que les bractées</li> <li>- fleurs roses, très petites, de 2-3 mm de long, globuleuses, écartées, en cymes lâches, fournies, non feuillées ou pourvues de courtes bractées à ta base</li> <li>- pédicelles capillaires, les inférieurs 2-4 fois plus longs que les fleurs</li> <li>- sépales elliptiques-obtus</li> <li>- 2-3 étamines</li> <li>- capsule plus courte que le calice</li> <li>- graines non ailées.</li> </ul>
Écologie Bords de la Méditerranée, dans les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales ; Corse.
Répartition Europe méditerranéenne ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen méridional	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Spergulaire à deux étamines	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Espergulària diandra			
ita	Spergularia con due stami			


### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Spargula diandra* (Guss.) Murb. [1897, Acta Univ. Lund., 33 : 44]**

Basionyme : *Arenaria diandra* Guss. [1827, Fl. Sicula Prodr., 1 : 515]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:01

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Spergula	87250
Espèce	Spergula diandra	65549

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Spergula diandra* et code **0662** en tant que nom retenu
  - le nom de *Spergularia salsuginea* et code **0662** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Spergularia diandra* et code **394**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Spergularia diandra* et code **0586** en tant que synonyme
  - le nom de *Spergularia salsuginea* et code **586**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Spergularia diandra* et code **1336**
  - le nom de *Spergularia salsuginea* et code **1336** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 6184