

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

579 <i>Spergularia dillenii</i>
Synonymes <i>S. MEDIA VAR. HETEROSPERMA</i> G. G.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle, bisannuelle ou pérennante, pubescente-glanduleuse dans le haut, sans souche vivace - tiges couchées, feuillées, à 2 angles - feuilles linéaires, un peu épaisses - stipules courtes, ovales-aiguës - fleurs rosées, en grappes longues, lâches, feuillées - pédicelles inférieurs 1-2 fois plus longs que la capsule - pétales plus courts que les sépales elliptiques - 3-5 étamines - capsule dépassant un peu le calice - graines la plupart sans ailes, les inférieures seules ailées. Varie à feuilles et pédicelles ténus et fleurs petites (<i>S. salina</i> Presl.) - à petites fleurs rapprochées en grappes courtes et denses à pédicelles plus courts que la capsule (<i>S. urbica</i> Nym.).
Écologie Bords de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée ; sources minérales de l'Alsace-Lorraine, du Jura, de l'Auvergne.
Répartition Répandu dans presque tout le globe.
Floraison Mai-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : cosmopolite	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Spergulaire du sel	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Spergulaire marine	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Lesser Sea-spurrey			
eng	Salt Sandspurry			
deu	Salz-Schuppenmiere			
ita	Spergularia marina			
ndl	Zilte Schijnspurrie			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **29 juin 1887**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique] CIARDO Franco, HOFFER-MASSARD Françoise - **Deux espèces halophiles nouvelles pour la Suisse : *Spergularia salina* J. et C. Presl et *Catapodium loliaceum* (Hudson) Link** - 2006.08, p. 73- 76 - Départ./Région : Suisse, Vaud, Bulletin du cercle vaudois de botanique, 1, N°35

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

***Spergularia marina* (L.) Bartl. & H.L.Wendl. [1825, Beitr. Bot., 2 : 64]**Basionyme : *Arenaria rubra* var. *marina* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 423]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

