

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>588 Spergularia rubra</b>
Synonymes <i>S. CAMPESTRIS</i> Asch.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle ou bisannuelle, rarement pérennante, pubescente-glanduleuse dans le haut</li> <li>- tiges assez grêles, couchées-étalées</li> <li>- feuilles ténues, non charnues, courtes, linéaires, planes</li> <li>- stipules argentées, lancéolées-acuminées, plus longues que larges</li> <li>- fleurs roses, petites (3 mm), en cymes courtes, lâches, feuillées</li> <li>- pédicelles plus courts que la capsule ou la dépassant peu</li> <li>- sépales oblongs</li> <li>- pétales plus courts que les sépales ou les égalant</li> <li>- 7-10 étamines</li> <li>- capsule égalant le calice</li> <li>- graines non ailées. Varie à feuilles longues, stipules ternes, fleurs en petites cymes denses (<i>S. atheniensis</i> Asch.)</li> <li>- à feuilles charnues, fleurs plus grandes, pédicelles inférieurs 1-2 fois plus longs que la capsule (<i>S. arenosa</i> Fouc. et Simon).</li> </ul>
Écologie Lieux sablonneux et siliceux, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie ; Afrique et Amérique septentrionales ; Australie.
Floraison Mai-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à août	sexualité : gynodioïque Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Spergulaire rouge	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sabline rouge	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Arenaria roja			
spa	Esparcilla encarnada			
cat	Espergulària vermella			
cat	Herba vermella			
eng	Red Sandspurry			
ndl	Rode Schijnspurrie			
deu	Rote Schuppenmiere			
deu	Roter Spärkling			
eng	Sand Spurrey			
eng	Sandwort			
ita	Spergularia comune			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Thierry Pernot**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

***Spargula rubra* (L.) D.Dietr. [1840, Syn. Pl., 2 : 1598]**

Basionyme : *Arenaria rubra* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 423]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllrophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Spargula	87250
Espèce	Spargula rubra	65580

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Spargula rubra* et code **0662** en tant que nom retenu
  - le nom de *Spergularia rubra* et code **0662** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Spergularia campestris* et code **0393** en tant que synonyme
  - le nom de *Spergularia rubra* et code **0393**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Spergularia campestris* et code **0588** en tant que synonyme
  - le nom de *Spergularia longipes* et code **0585**
  - le nom de *Spergularia rubra* et code **0588**
  - le nom de *Spergularia rubra* var. *pinguis* et code **0585** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Spergularia pinguis* et code **0585** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Spergularia campestris* et code **0320** en tant que synonyme
  - le nom de *Spergularia rubra* et code **0320**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Spergularia campestris* et code **1337**
  - le nom de *Spergularia campestris* var. *alpina* et code **1337** en tant que -2°a
  - le nom de *Spergularia campestris* var. *longipes* et code **1337** en tant que -1°a
  - le nom de *Spergularia campestris* var. *pinguis* et code **1337** en tant que -1°b
  - le nom de *Spergularia campestris* var. *radicans* et code **1337** en tant que -2°b
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Spergularia campestris* et page **0136** en tant que synonyme
  - le nom de *Spergularia rubra* et page **0136** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 65669