

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3621 *Spiranthes aestivalis* Rich.

- Plante vivace de 20-40 cm, glabre intérieurement, pubérulente au sommet, à tubercules allongés cylindriques en fuseau
- tige élancée, entourée à la base de 2-3 feuilles oblongues ou lancéolées-linéaires, pétiolées, développées, les caulinaires décroissantes en bractées
- fleurs blanches, peu odorantes, en épi spirale étroit très serré pubérulent
- bractées lancéolées, dépassant l'ovaire
- labelle égalant les divisions lancéolées-linéaires, en languette ovale-oblongue, à bords frangés, arrondie au sommet.

Écologie Marais, landes et prés marécageux, dans presque toute la France et en Corse.

Répartition Europe occidentale et méridionale ; Asie Mineure ; Algérie.

Floraison Juin-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à tubercule

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : méditerranéen(eury)-atlantique(eury)

Inflorescence : épi simple  
Fruit : capsule  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Spiranthe d'été		Recommandé ou typique	
cat	Espirant estival			
deu	Sommer-Drehwurz			
deu	Sommer-Schraubenstendel			
deu	Sommer-Wendelähre			
eng	Summer Lady's-tresses			
ita	Viticcini estivi			
ndl	Zomerschroeforchis			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 juillet 1868**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

## Références bibliographiques


- [Botanique]ANDRE Sylvain - **Observation d'un pollinisateur sur spiranthes aestivalis** - 2005.11, p. 35- 35 - Départ./Région : , Bulletin du groupement SFO Rhône-Alpes, 1, N°12
- [Botanique]CHAVOUTIER Jeannette - **Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard : nouvelle station pour la Savoie.** - 2003, p. 42- 44, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°8
- [Botanique]CORBINEAU Raymond - **Morbihan et Loire-Atlantique : Spiranthes aestivalis et Spiranthes spiralis** - 1981.12.01, p. 1923- 1923 - Départ./Région : *Loire-Atlantique Morbihan*, L'Orchidophile, 1, N°49
- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **La flore du lac du Bourget : patrimoines et enjeux** - 2008, p. 62- 92 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de nos sorties botaniques des 25 et 28 juin 1986 dans le marais de Cerin** - 1986.09, p. 6- 8 - Départ./Région : *Ain*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°177
- [Botanique]LABATUT Pamela - **Spiranthes aestivalis en Dordogne** - 1991.10.01, p. 184- 184 - Départ./Région : *Dordogne*, L'Orchidophile, 1, N°98
- [Botanique]Renard M.(Mlle) - **Rhynchospora alba, Hypericum androsaemum et Spiranthes aestivalis à Poule (Rhône).** - 1915, p. 32- 32 - Départ./Région : , Annales de la Société Botanique de Lyon, 1, N°XL

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIQUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. [1817, Orchid. Eur. Annot., 36]**

Basionyme : *Ophrys aestivalis* Poir. [1798, in Lam. ; Encycl. Méth. Bot., 4 : 567]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Orchidaceae	100920
Genre	Spiranthes	87255
Espèce	<b>Spiranthes aestivalis</b>	<b>65815</b>

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Spiranthes aestivalis* et code **2821**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Spiranthes aestivalis* et code **3621**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Spiranthes aestivalis* et code **2951**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Spiranthes aestivalis* et code **0926**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Spiranthes aestivalis* et page **0997** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Spiranthes aestivalis* et code **0187** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 45051