

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

103 Delphinium staphisagria L. Staphisaigre, Herbe aux poux
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante annuelle, pubescente dans toutes ses parties - tige atteignant 1 mètre - feuilles palmées, à 5-9 lobes larges, incisés ou entiers dans les feuilles supérieures - bractées insérées à la base des pédicelles étalés - fleurs bleues, grandes, en grappes longues, lâches, velues - éperon très court, obtus, bifide, n'égalant que le quart du limbe - pétales libres, les 2 inférieurs glabres, obovales en coin - follicules 3-5, ventrus, velus - graines peu nombreuses, grosses, alvéolées.
Écologie Bords des champs et garrigues, dans la Provence et le Languedoc ; Corse.
Répartition Région méditerranéenne, du Portugal à la Grèce ; Asie mineure; Afrique septentrionale.
Floraison Juin. .
Usages Graines très âcres, utilisées contre les névralgies et les insectes.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : racème de racèmes Fruit : follicule Couleur de la fleur : bleu Floraison : en juin	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Dauphinelle staphisaigre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Staphisaigre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe aux goutteux	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe aux poux	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Dauphinelle staphysaigre	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Staphysaigre" est liée à une erreur d'orthographe de Linné (latin classique: "Staphisagria").
fra	Staphysaigre	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Staphysaigre" est liée à une erreur d'orthographe de Linné (latin classique: "Staphisagria").
spa	Albarraz			
spa	Coca piojera			
spa	Estafisagria			
cat	Estafisàgria			
spa	Hierba piojera			
eng	Short-spurred Larkspur			
ita	Speronella stafisagria			
eng	Stavesacre			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Staphisagria macrosperma Spach [1838, Hist. Nat. Vég., 7 : 348]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Staphisagria	100494
Espèce	Staphisagria macrosperma	65988

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Delphinium staphisagria* et code **1868**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Delphinium staphisagria* et code **0103**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Delphinium staphisagria* et code **1556**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Delphinium staphisagria* et code **0958** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Staphisagria macrosperma* et code **0958** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.