

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>555 Stellaria uliginosa</b>
Synonymes LARBREA AQUATICA Saint-Hil.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle, bisannuelle ou vivace, glabre et glauque</li> <li>- tiges de 10-40 cm, quadrangulaires, grêles, étalées-diffuses</li> <li>- feuilles subsessiles, oblongues ou lancéolées-aiguës, un peu ciliées à la base</li> <li>- fleurs petites, en cymes la plupart latérales et peu fournies</li> <li>- bractées scarieuses, non ciliées</li> <li>- sépales lancéolés-aigus, glabres, à 3 nervures</li> <li>- pétales plus courts que le calice, divisés jusqu'au delà du milieu en 2 lobes divergents</li> <li>- étamines périgynes</li> <li>- capsule ovoïde, égalant le calice, portée sur un carpophore.</li> </ul>
Écologie Marais et sources des terrains siliceux, dans presque toute la France ; rare dans la région méditerranéenne.
Répartition Europe ; Asie boréale et centrale ; Maroc ; Amérique septentrionale.
Floraison Juin-septembre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères , Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Stellaire alsine	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Stellaire des fanges	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Stellaire des sources	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Bach-Sternmiere			
eng	Bog Chickweed			
eng	Bog Stichtwort			
ita	Centocchio dei rivi			
cat	Estellària d'aiguamolls			
cat	Estellària de font			
ndl	Moerasmuur			
deu	Moor-Sternmiere			
deu	Quell Sternmiere			
deu	Quell-Sternmiere			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 septembre 1853**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Stellaria alsine Grimm [1767, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur., 3 : 313]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Stellaria	87263
Espèce	Stellaria alsine	66152

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Larabrea aquatica* et code **0555** en tant que synonyme
  - le nom de *Stellaria uliginosa* et code **0555**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Stellaria adulterina* et code **1380** en tant que hyb2
  - le nom de *Stellaria uliginosa* et code **1380**
  - le nom de *Stellaria uliginosa* var. *glacialis* et code **1380** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Stellaria alsine* et code **0466**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Stellaria alsine* et code **0365**
  - le nom de *Stellaria uliginosa* et code **0365** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Stellaria alsine* et page **0129** en tant que nom retenu
  - le nom de *Stellaria uliginosa* et page **0129** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Stellaria alsine* et code **0663** en tant que nom retenu
  - le nom de *Stellaria uliginosa* et code **0663** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.