

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 3972 Stenotaphrum americanum |
| Synonymes ROTIBOELLIA DIMIDIATA L. f. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 10-30 cm, glabre, à rhizomes épais très longuement rampants et radicans - tiges dressées ou ascendantes - feuilles coriaces, plus ou moins enroulées, obtuses, à ligule très courte ciliée - épi solitaire, dressé, long, de 4-10 cm, comprimé, unilatéral, blanchâtre, glabre, à axe épais aplati articulé - épillets biflores, subsessiles, géminés sur 2 rangs dans les excavations alternes de l'axe - glumes très inégales, coriaces, l'inférieure suborbiculaire, 3-4 fois plus courte que la supérieure - celle-ci ovale, à 7 nervures, égalant les fleurs - glumelles presque égales, coriaces, l'inférieure à 3-5 nervures - 3 étamines - stigmates terminaux - caryopse glabre. |
| Écologie Pâturages maritimes et bords des cours d'eau, naturalisé dans les Basses-Pyrénées, autour de Bayonne ; Hérault, à Cette. |
| Répartition Régions chaudes de l'Afrique et de l'Amérique. |
| Floraison Juillet-septembre. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : subtropical | |
| Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juillet à septembre | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore |

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **25 octobre 2015**
par **Karl Depierre**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]BELLOTEAU G. - **Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongt (S. Americanum Schrank)** - 1935, p. 4- 4 - Départ./Région : 17, Le Monde des plantes, 4, N°211

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze [1891, Revis. Gen. Pl., 2 : 794]

Basionyme : *Ischaemum secundatum* Walter [1788, Fl. Carol., 249]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|-------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Poaceae | 100898 |
| Genre | Stenotaphrum | 87264 |
| Espèce | Stenotaphrum secundatum | 66346 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Stenotaphrum americanum* et code **3972**
 - le nom de *Rottboellia dimidiata* et code **3972** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Stenotaphrum americanum* et code **0178** en tant que synonyme
 - le nom de *Stenotaphrum dimidiatum* et code **0178**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Stenotaphrum americanum* et page **0877** en tant que synonyme
 - le nom de *Stenotaphrum secundatum* et page **0877** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Stenotaphrum dimidiatum* et code **0283** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Stenotaphrum secundatum* et code **0283** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Stenotaphrum secundatum* et code **2388** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 125127