

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 2553 *Symphytum tauricum* Willd.

- Plante vivace de 30-80 cm, hérissée, à souche épaisse, rameuse, non tubéreuse
- tige grêle, allongée, non ou à peine ailée, rameuse aux aisselles
- feuilles ridées, toutes pétiolées (les 2 supérieures subopposées exceptées.), les inférieures et les moyennes ovales-lancéolées, arrondies ou en coeur à la base, à pétiole long et étroit, non décurrentes
- fleurs d'un blanc pur
- calice petit, fendu jusqu'au 1/4, à lobes linéaires-obtus
- corolle de 16-20 mm, 3 fois plus longue que le calice, à lobes dressés-étalés
- écailles incluses, linéaires-obtuses
- anthères un peu plus courtes que le filet
- carpelles tuberculeux.

Écologie Naturalisé dans la Manche, au port de Cherbourg.

Répartition Introduit en Allemagne, Danemark, Suède ; indigène dans la Russie méridionale, le Caucase, l'Arménie.

Floraison Mai.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : introduit (Asie occ.)


Inflorescence : racème de cymes unipares scorpioides  
 Fruit : akène  
 Couleur de la fleur : blanc  
 Floraison : en mai

sexualité : hermaphrodite  
 Pollinisation : entomogame  
 Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                 | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Consoude d'Orient   | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ita    | Consolida orientale |                   |                       |       |
| spa    | Consuelda oriental  |                   |                       |       |
| eng    | White Comfrey       |                   |                       |       |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|                       | France    | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent   | 0                   | Présent        |
| Statut d'introduction | Introduit |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **2 avril 2010**  
par **Sébastien Jéssel**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]PITOT A. - **Isolement et chute, à maturité, de l'akène de Symphytum orientale L.** - 1936, p. 496- 500 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 83 - Fascicule 4
- [Botanique]PITOT A. - **Le développement de l'ovule chez le Symphytum orientale L.** - 1937, p. 149- 153 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 84 - Fascicule 2
- [Botanique]PITOT A. - **L'ovaire du Symphytum orientale L.** - 1937, p. 393- 400 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 84 - Fascicule 4
- [Botanique]PITOT A. - **Le pied dans l'akène du Symphytum orientale L. Son développement, son rôle.** - 1937, p. 541- 545 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 84 - Fascicule 4

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Symphytum orientale L. [1753, Sp. Pl., 1 : 136]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

■

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus  | Lamiidees                        | 102755  |
| Ordre   | Boraginales                      | 124889  |
| Famille | Boraginaceae                     | 100904  |
| Genre   | Symphytum                        | 87282   |
| Espèce  | Symphytum orientale              | 66629   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Symphytum orientale* et code **1218** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Symphytum tauricum* et code **1218** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Symphytum orientale* et code **3127**
  - le nom de *Symphytum tauricum* et code **3127** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Symphytum orientale* et code **0559** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*,
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*,
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Symphytum tauricum* et code **2553**