

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3500 Tamus communis L. Herbe-aux-femmes-battues
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace de 1-3 mètres, glabre, à souche grosse, noire, cylindracée en navet - tige herbacée, grêle, volubile, rameuse - feuilles à pétiole muni de 2 glandes, largement ovales en coeur, à sinus très ouvert, acuminées en pointe filiforme, minces, luisantes, transparentes, à 5-7 nervures ramifiées - fleurs vert-jaunâtre, en grappes grêles et lâches, allongées et multiflores dans les pieds mâles, courtes et pauciflores dans les femelles - baie ovoïde arrondie, rouge, luisante, à graines globuleuses. Varie, dans le Centre, à baies jaunâtres et feuilles plus petites (T. smilacifolia Jullien in Bor.).
Écologie Haies, buissons, bois, dans presque toute la France et la Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Mars-juillet. .
Usages Racine diurétique et purgative.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à bulbe (lianes)	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : méditerranéen-atlantique	
Inflorescence : racème simple Fruit : baie Couleur de la fleur : vert Floraison : de mars à juillet	sexualité : dioïque Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Herbe aux femmes battues	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Tamier commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Haut liseron	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Racine-vierge	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Raisin du Diable	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sceau de la Vierge	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sceau de Notre-Dame	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Vigne noire	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Beadbine			
eng	Black Bryony			
ita	Cerasiola			
cat	Corriola de cavall			
spa	Espárrago de caña			
cat	Gatmaimó			
spa	Nueza negra			
deu	Schmerwurz			
deu	Schwarze-Bryonia			
ndl	Spekwortel			
ita	Tamaro			
spa	Uva del Diablo			
ita	Vite-nera			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Thierry Pernot**

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique]CAUVET D. D. - **Recherches morphologiques sur le Tamus communis et sur le Smilax aspera.** - 1865, p. 257- 262 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 12 - Fascicule 1
- [Botanique]FOURNIER Paul - **Le Tamier chez les Anciens.** - 1950, p. 6- 9 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 97 - Fascicule 1-3
- [Botanique]GERMAIN DE SAINT-PIERRE E., DE SCHOENEFELD W. - **Germination du Dioscorea batatas comparée à celle du Tamus communis et de l'Asparagus officinalis.** - 1857, p. 697- 699 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 4 - Fascicule 6
- [Botanique]JUGUET Marc, PARE Josiane - **Etude au microscope électronique à balayage de l'édification du cotylédon et du futur méristème caulinaire chez deux Monocotylédones, avec quelques remarques sur les divers états et l'origine de la monocotylie.** - 1989, p. 225- 233 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 136 - Fascicule 3

Bibliographie collaborative :









Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale

	non renseignée
	présence
	présence à confirmer
	douteux
	disparu
	erreur
	erreur à confirmer

Observations



-  **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
-  **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
-  **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
-  **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
-  **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
-  **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
-  **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
-  **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

***Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin [2002, Taxon, 51 (1) : 112]**

Basionyme : *Tamus communis* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1028]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.


Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-
-

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Dioscoreales	100952
Famille	Dioscoreaceae	100993
Genre	Dioscorea	99008
Espèce	Dioscorea communis	101529

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Tamus communis* et code **2806**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Tamus communis* et code **3500**
 - le nom de *Tamus smilacifolia* et code **3500** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Tamus communis* et code **2931**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Tamus communis* et code **0920**
 - le nom de *Tamus communis* var. *smilacifolia* et code **0920** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Tamus communis* et page **0986** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Tamus communis* et code **0133** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Dioscorea communis* et code **0133** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.