

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1946 Leucanthemum parthenium G. G. Grande-Camomille

- . Plante vivace à tige de 3-7 dm, dressée, presque glabre, très rameuse et très feuillée
- feuilles toutes pétiolées, molles, pubescentes, pennatiséquées à 3-6 paires de segments oblongs, pennatipartites ou pennatifides à lobes incisés, obtus, les segments supérieurs confluent par leur base
- involucre à folioles intérieures étroitement linéaires-oblongues, obtuses, largement scarieuses
- akènes tous surmontés d'une couronne très courte, étalée, lobulée
- capitules d'environ 2 cm de diamètre en corymbe feuillé. Odeur aromatique.

Écologie Varie à fleurs toutes tubuleuses (var. discoideum). Lieux incultes, rocailles, dans toute la France, souvent cultivé.

Répartition Presque toute l'Europe. - Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : méditerranéen occidental

Inflorescence : corymbe de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : blanc, jaune
Floraison : de juin à août


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore

Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **28 juin 2004**
par **Aroche**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. [1844, Tanacet., 55]Basionyme : *Matricaria parthenium* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 890]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Tanacetum	87289
Espèce	Tanacetum parthenium	66756
Variété	Tanacetum parthenium var. praealtum	82184
Variété	Tanacetum parthenium var. parthenium	103664

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Chrysanthemum parthenium* et code **2131** en tant que synonyme
 - le nom de *Tanacetum parthenium* et code **2131**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Chrysanthemum parthenium* et code **3905**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Chrysanthemum parthenium* et page **0719** en tant que synonyme
 - le nom de *Tanacetum parthenium* et page **0719** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Pyrethrum parthenium* et code **0394** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Tanacetum parthenium* et code **0394** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Leucanthemum parthenium* et code **1946**
 - le nom de *Leucanthemum parthenium* var. *dicsoideum* et code **1946** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 41052