

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

318 Teesdalia lepidium DC.
<ul style="list-style-type: none"> - Voisin du précédent. Plante à peu près glabre, luisante - tiges de 3-12 cm, toutes nues ou les latérales à 1-2 feuilles très petites, caduques - feuilles radicales linéaires-lancéolées, entières, ou plus souvent pennatifides, à lobes écartés, tous aigus - fleurs très petites, à pétales presque égaux, spatules, ne dépassant pas le calice - 4 étamines - silicules orbiculaires, non atténuées à la base - style absolument nul.
Écologie Lieux sablonneux, friches des terrains siliceux, dans le Midi et en Corse ; remonte, à l'est, dans le Lyonnais, à l'ouest, dans la Vienne, les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire.
Répartition Europe méridionale ; Asie Mineure; Algérie.
Floraison Mars-mai.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : racème simple Fruit : silique Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mars à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Æesdalie corne-de-cerf	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Æesdalie à feuilles en corne de cerf	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Lesser Shepherdscrees			
ita	Æesdalia a foglie di coronopus			
cat	Æesdàlia coronopifòlia			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **31 mars 2013**
par **Marie Portas**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell. [1912, Repert. Spec. Nov. Regni Veg., 10 : 289]

Basionyme : *Thlaspi coronopifolium* J.P.Bergeret [1786, Phytomat. Univers., 3 : 29]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidées	101053
Cladus	Malvidées	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	<i>Teesdalia</i>	87295
Espèce	<i>Teesdalia coronopifolia</i>	67153

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Teesdalia coronopifolia* et code **1690**
 - le nom de *Teesdalia lepidium* et code **1690** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Teesdalia coronopifolia* et code **0603** en tant que nom retenu
 - le nom de *Teesdalia lepidium* et code **0603** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
 - le nom de *Teesdalia lepidium* et code **0318**

Autres

- Numéro du type : 67887