

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>317 Teesdalia nudicaulis</b>
Synonymes T. IBERIS DC.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante brièvement pubescente, peu ou point luisante</li> <li>- tiges de 5-15 cm, la centrale dressée et nue, les latérales ascendantes et à 2-3 petites feuilles simples</li> <li>- feuilles radicales lyrées-pennatifides, à lobes obtus, le terminal plus grand</li> <li>- fleurs petites, à pétales très inégaux, les 2 extérieurs plus grands, dépassant le calice</li> <li>- 6 étamines</li> <li>- grappe fructifère oblongue, à pédicelles très étalés</li> <li>- silicules ovales-arrondies, un peu atténuées à la base</li> <li>- style très court.</li> </ul>
Écologie Lieux sablonneux, friches des terrains siliceux, dans presque toute la France ; rare dans le Midi ; nul en Corse.
Répartition Presque toute l'Europe, surtout centrale.
Floraison Avril-juin.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : silique Couleur de la fleur : blanc Floraison : de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Teesdalie à tige nue	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Barestem Teesdalia			
deu	Bauernsenf			
ndl	Klein Tāsjeskruid			
spa	Pan y queso			
eng	Shepherd's Cress			
ita	Teesdalia a fusto nudo			
deu	Teesdalie			
cat	Tesdàlia nudicaule			

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		




## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **10 juin 2000**  
par **Liliane Roubaudi**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]LEBEGUE André, SARRAZIN Pierre - **L'embryogenèse du *Tessedalia nudicaulis* R. Br. Et de l'*Aubrietia croatica***. - 1957, p. 242-245 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 104 - Fascicule 5-6

## Répartition

## Chorologie départementale



■	non renseignée
■	présence
■	présence à confirmer
■	douteux
■	disparu
■	erreur
■	erreur à confirmer

## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T.Aiton [1812, Hortus Kew., éd. 2, 4 : 83]**

Basionyme : *Iberis nudicaulis* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 650]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:57

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	<i>Teesdalia</i>	87295
Espèce	<i>Teesdalia nudicaulis</i>	67158

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Teesdalia nudicaulis* et code **317**
  - le nom de *Teesdalia iberis* et code **0317** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Teesdalia nudicaulis* et code **1691**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Teesdalia nudicaulis* et page **0269** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Teesdalia nudicaulis* et code **0602** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 35611