

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>2981 <i>Teucrium flavum</i> L.</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 20 50 cm, ligneuse à la base, à tiges robustes, dressées, rameuses, tomenteuses-cendrées, velues au sommet</li> <li>- feuilles pétiolées, ovales en coin, obtuses, fortement crénelées, épaisses, nervées, pubescentes-veloutées et pâles en dessous</li> <li>- fleurs jaunâtres, assez grandes, pédicellées, verticillées par 2-6, en longues grappes unilatérales interrompues à la base</li> <li>- bractées entières, plus courtes que les fleurs</li> <li>- calice d'un vert pâle, velu-laineux, en cloche, à peine bossu à la base, à dents triangulaires-acuminées, plus courtes que le tube</li> <li>- corolle à lobes supérieurs tronqués ou obtus.</li> </ul> |
| Écologie Rochers et côteaux pierreux du Midi : Provence, Languedoc ; Corse.  |
| Répartition Région méditerranéenne.  |
| Floraison Mai-août.  |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|  |  |
|--|--|
| Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents                                |  |
| Formation végétale : hémicryptophytaie   |  |
| Chorologie : méditerranéen   |  |
| Inflorescence : cyme capituliforme<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : jaune | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : épizoochore |

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                    | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Germandrée jaune       | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ita    | Camedrio doppio        |                   |                       |       |
| cat    | Teucrí groc            |                   |                       |       |
| deu    | Wohlriehender Gamander |                   |                       |       |

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **10 juin 2005**  
par **Sylvain Piry**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

**Teucrium flavum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 565]**

Basionyme : Teucrium flavum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 565]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:51

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                  | Num Nom |
|-------------|-----------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                           | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                 | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                      | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                     | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                 | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                     | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                    | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                    | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                      | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                   | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Superieures  | 101029  |
| Cladus      | Asteridees                        | 102752  |
| Cladus      | Lamiidees                         | 102755  |
| Ordre       | Lamiales                          | 102757  |
| Famille     | Lamiaceae                         | 100913  |
| Genre       | Teucrium                          | 83418   |
| Espèce      | Teucrium flavum                   | 67367   |
| Sous-Espèce | Teucrium flavum subsp. flavum     | 67369   |
| Sous-Espèce | Teucrium flavum subsp. glaucum    | 67370   |
| Sous-Espèce | Teucrium flavum subsp. gymnocalyx | 165476  |
| Sous-Espèce | Teucrium flavum subsp. hellenicum | 165477  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Teucrium flavum* et code **2981**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Teucrium flavum* et code **0816** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Teucrium flavum subsp. pilosum* et code **1496**
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 67367