

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3179 *Thesium divaricatum* Jan.

- Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à souche épaisse et ligneuse
- tiges dressées ou ascendantes, raides, striées-anguleuses, très rameuses
- feuilles linéaires, larges de 1-2 mm, uninervées
- fleurs en panicule pyramidale large, à rameaux longs, divariqués, lisses, pluriflores
- bractées petites, un peu scabres, toutes plus courtes que le fruit
- périanthe fructifère 3 fois plus court que le fruit, à 5 lobes
- 5 étamines
- fruit petit, oblong, finement strié, 2-3 fois plus long que son pédicelle.

Écologie Lieux secs et arides, dans tout le Midi et le Sud-Est, et çà et là dans le Centre.

Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères ()

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
Fruit : akène
Couleur de la fleur : blanc
Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : myrmécochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Thésium divariqué	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Branched Bastard-toadflax			
ita	Linajola divaricata			
deu	Sparriges Leinblatt			
deu	Spreizender Bergflachs			
cat	Tèsium divaricat			
ndl	Wijdvertakt Bergvlas			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **26 août 2008**
par **Jean-Claude Calais**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Thesium humifusum subsp. divaricatum (Jan ex Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens [1894, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France, 276]

Basionyme : *Thesium divaricatum* Jan ex Mert. & W.D.J.Koch [1826, in Röhl., *Deutschl. Fl.*, éd. 3, 2 : 585]

Dernière date de modification du nom : 6/11/2023 12:10:42

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Santalales	101031
Famille	Santalaceae	101075
Genre	<i>Thesium</i>	87309
Espèce	<i>Thesium humifusum</i>	67814
Sous-Espèce	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i>	67815

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Thesium divaricatum* et code **157**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Thesium divaricatum* et code **3179**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Thesium divaricatum* et code **1076**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Thesium divaricatum* et page **0436** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Thesium divaricatum* et code **1039** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Thesium humifusum* subsp. *divaricatum* et code **1039** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 67804