

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3177 *Thesium intermedium* Schrad.

- Plante vivace de 10-40 cm, glabre, à souche grêle, horizontale, émettant de longs stolons radicants
- tiges dressées ou ascendantes, striées, souvent rameuses
- feuilles linéaires-lancéolées, larges de 2-5 mm, à 1-3 nervures
- fleurs en grappe composée pyramidale, à ramuscules allongés, étalés, lisses, les inférieurs pluriflores
- axe de l'inflorescence droit
- bractées un peu scabres, la moyenne dépassant un peu le fruit, les latérales plus courtes
- périanthe 3 fois plus court que le fruit, à 5 lobes
- 5 étamines
- fruit ovoïde-oblong, finement strié, 2 fois plus long que son pédicelle vert.

Écologie Prés et pâturages des montagnes de l'Est : Vosges ; Alpes de la Savoie et du Dauphiné.

Répartition Europe centrale ; Caucase, Sibérie.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères ()

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte européen


Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
 Fruit : akène
 Couleur de la fleur : blanc
 Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : entomogame
 Dissémination : myrmécochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Thésium à feuilles de lin	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Thésium intermédiaire	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Thésion à feuilles de lin	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Flaxleaf			
deu	Leinblättriger Bergflachs			
deu	Leinblättriges Leinblatt			
ita	Linajola comune			
deu	Mittleres Leinblatt			
ndl	Vlasbladig Bergvlas			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **10 juillet 2014**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **La flore du Pas du Roc (Saint-Martin-de-la-Porte, Savoie) : comparaison des inventaires historiques et actuels. Compte rendu de la sortie du 24 mai 2003** - 2004, p. 12- 19 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°9

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Thesium linophyllum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 207]

Basionyme : Thesium linophyllum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 207]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Santalales	101031
Famille	Santalaceae	101075
Genre	Thesium	87309
Espèce	Thesium linophyllum	67823
Sous-Espèce	Thesium linophyllum subsp. montanum	67825
Sous-Espèce	Thesium linophyllum subsp. linophyllum	118747

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Thesium intermedium* et code **0154** en tant que synonyme
 - le nom de *Thesium linophyllum* et code **0154**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Thesium intermedium* et code **3177**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Thesium intermedium* et code **1296** en tant que synonyme
 - le nom de *Thesium linophyllum* et code **1296**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Thesium intermedium* et code **1078**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Thesium intermedium* et page **0436** en tant que synonyme
 - le nom de *Thesium linophyllum* et page **0436** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Thesium linophyllum* et code **1039** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.

Autres

- Numéro du type : 67823